

Panasonic®

Инструкция по эксплуатации Інструкція з експлуатації


Blu-ray Disc плеер

Blu-ray Disc плеєр

Model No. **DMP-BDT100**

Русский Язык

Українська



Уважаемый покупатель

Благодарим Вас за покупку данного изделия. Для обеспечения его оптимальной функциональности и безопасности, пожалуйста, внимательно прочитайте настоящую инструкцию. Перед подсоединением, эксплуатацией или настройкой данного изделия полностью прочтите все инструкции. Сохраните данное руководство для последующего использования.

Меры предосторожности

■ Размещение

Установите аппарат на горизонтальной поверхности вдали от прямых солнечных лучей, высоких температур, высокой влажности и сильной вибрации. Такие условия могут повредить корпус и прочие компоненты, тем самым сократив срок службы аппарата. Не ставьте на аппарат тяжелые предметы.

■ Напряжение

Не используйте источники питания высокого напряжения. Это может привести к перегрузке аппарата и возгоранию. Не используйте источники питания постоянного тока. Тщательно проверьте источник питания прежде, чем установить аппарат на корабле или в другом месте, где используются источники постоянного тока.

■ Меры предосторожности при обращении с сетевым шнуром

Убедитесь в том, что сетевой шнур подсоединен правильно и не поврежден. Неплотное подсоединение и повреждения шнура могут привести к возгоранию или к поражению электротоком. Не дергайте, не сгибайте сетевой шнур и не кладите на него тяжелые предметы. При отсоединении от розетки крепко удерживайте штепсельную вилку. Дергая за сетевой шнур, Вы можете получить поражение электротоком. Не прикасайтесь к штепсельной вилке влажными руками. Это может привести к поражению электротоком.

■ Посторонние предметы

Не позволяйте попадать внутрь аппарата металлическим предметам. Это может привести к поражению электротоком или поломке аппарата. Не проливайте внутрь аппарата жидкость. Это может привести к поражению электротоком или поломке аппарата. Если это случилось, немедленно отсоедините аппарат от источника питания и свяжитесь с Вашим дилером. Не распыляйте инсектициды на аппарат или внутрь него. В их состав входят воспламеняющиеся газы, попадание которых внутрь аппарата может привести к возгоранию.

■ Техобслуживание

Не пытайтесь самостоятельно чинить аппарат. Если звук прерывается, индикаторы не загораются, идет дым, либо Вы столкнулись с другой проблемой, не упомянутой в настоящей инструкции, то отсоедините сетевой шнур и свяжитесь с Вашим дилером или с авторизованным сервисным центром. Если ремонт, разборка или переделка аппарата производятся некомпетентными лицами, то это может привести к поражению электротоком или к возгоранию.

Продлите срок службы, отсоединив аппарат от источника питания, если он не будет использоваться в течение длительного периода времени.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

В ЭТОМ УСТРОЙСТВЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛАЗЕР. ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛИРОВОК И НАСТРОЕК, ОТЛИЧНЫХ ОТ НИЖЕОПИСАННЫХ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОПАСНОМУ ЛАЗЕРНОМУ ОБЛУЧЕНИЮ.
НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ И НЕ ПРОИЗВОДИТЕ РЕМОНТ САМИ—ЛУЧШЕ ПОРУЧИТЬ ЭТО КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ,

- НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ЭТОТ АППАРАТ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ, ВЛАГИ, КАПЕЛЬ ИЛИ БРЫЗГ, И НЕ ПОМЕЩАЙТЕ НА АППАРАТ НИКАКИЕ ПРЕДМЕТЫ, НАПОЛНЕННЫЕ ВОДОЙ, НАПРИМЕР, ВАЗЫ.
- ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.
- НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ); ВНУТРИ НЕТ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕМ ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ.

Сетевая розетка должна быть расположена вблизи оборудования, и быть легко доступной.

Вилка сетевого шнура питания должна оставаться быстро доступной.

Чтобы полностью отсоединить этот аппарат от сети переменного тока, отсоедините вилку сетевого шнура питания от розетки переменного тока.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

• НЕ СЛЕДУЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ ИЛИ РАЗМЕЩАТЬ ДАННЫЙ АППАРАТ В КНИЖНОМ ШКАФУ, ВСТРОЕННОМ ШКАФУ ИЛИ ДРУГОМ ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ УСЛОВИЯ ХОРОШЕЙ ВЕНТИЛЯЦИИ.

УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО ШТОРЫ И ДРУГИЕ ПОДОБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ НЕ ПРЕПЯТСТВУЮТ НОРМАЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЗ-ЗА ПЕРЕГРЕВА.

- НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ АППАРАТА ГАЗЕТАМИ, СКАТЕРЯМИ, ШТОРАМИ И ПОДОБНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ.
- НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ НА АППАРАТ ИСТОЧНИКИ ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ, ТАКИЕ, КАК ГОРЯЩИЕ СВЕЧИ.
- ВЫБРАСЫВАЙТЕ БАТАРЕИ В МУСОР, УЧИТЫВАЯ ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При неправильной замене аккумулятора возникает опасность взрыва. Производить замену, используя только тот же тип аккумулятора, или равноценный ему, рекомендуемый производителем. Размещение в отходы использованных аккумуляторов производить согласно инструкциям производителя.

Это изделие может принимать радио помехи, обусловленные переносными телефонами. Если такие помехи являются очевидными, увеличьте, пожалуйста, расстояние между изделием и переносным телефоном.

ЭТΟ АППАРАТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КЛИМАТЕ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ.

Содержание

Начало эксплуатации

Меры предосторожности	2
Принадлежности	4
Уход за аппаратом и носителем	4
Справочное руководство по управлению	5
Воспроизведимые диски/ карты памяти/устройства USB	6

Подключение и настройки

ШАГ 1 : Подключение к телевизору	8
ШАГ 2 : Подключение к усилителю/ресиверу	10
ШАГ 3 : Подключение к широкополосной сети	11
ШАГ 4 : Подключение кабеля сетевого питания	11
ШАГ 5 : Настройка	12
ШАГ 6 : Перепрограммирование пульта дистанционного управления	13

Воспроизведение

Как вставлять или извлекать носители данных	14
Меню FUNCTION	14
Воспроизведение видео	15
Просмотр видео Blu-ray 3D™	19
Воспроизведение фиксированных изображений	20
Воспроизведение музыки	21
Использование VIERA CAST	22
Совместная работа с телевизором (VIERA Link "HDAVI Control™")	23

Настройки

Меню воспроизведения	24
Меню Нач. наст.	26

Справочный материал

Поиск и устранение неполадок	30
Сообщения	32
Аудиоинформация	33
О файлах	
MP3/JPEG/DivX/AVCHD/MPEG2	35
Технические характеристики	37
Дополнительная информация	38
Глоссарий	39
Указатель	82

Об описаниях в настоящем руководстве по эксплуатации

- Инструкции по управлению описаны, главным образом, для пульта ДУ.

Обновление встроенного ПО (прошивки) (⇒ 13)

Принадлежности

Перед началом использования проверьте комплектацию.


- 1 Дистанционное управление
(N2QAKB000077)
- 2 Элементы питания для пульта ДУ
- 1 АС-кабель



- Номера изделий правильны по состоянию на август 2010г. Они могут изменяться.
- Не используйте сетевой шнур питания с другим оборудованием.

Использование пульта дистанционного управления

Вставьте батарейки так, чтобы их полюса (+ и -) соответствовали обозначениям в пульте дистанционного управления.



(Щелочные или марганцевые элементы)

Направьте его на датчик сигнала дистанционного управления данного устройства. (⇒ 5)



Неправильное обращение с батарейками может привести к утечке электролита, что может повредить элементы, на которые попадет жидкость, и может привести к пожару.

- Не используйте старые и новые элементы питания или их различные типы вместе.
- Не нагревайте их и не бросайте в огонь.
- Не оставляйте батарейки в автомобиле с закрытыми окнами и дверьми на протяжении длительного времени под воздействием прямых солнечных лучей.
- Не разбирайте их и не производите короткое замыкание.
- Не пытайтесь перезарядить щелочные или марганцевые батарейки.
- Не используйте батарейки со снятой оболочкой.

Если вы не будете пользоваться пультом дистанционного управления долгое время, выньте батарейки. Храните их в прохладном темном месте.

Уход за аппаратом и носителем

■ Протирайте аппарат мягкой сухой тканью

- Не используйте спирт, растворитель или бензин.
- Прежде чем воспользоваться тканями, прошедшими химическую обработку, внимательно прочтите инструкции для этой ткани.

■ Очищайте линзу с помощью очистителя для линз

Очиститель для линз: RP-CL720AE

- В некоторых регионах данное чистящее средство для объектива может отсутствовать в продаже.
- Чистящее средство для объектива продается в качестве рекомендуемого для DIGA, но может также применяться без проблем и для этого устройства.

■ Очищайте диски



Протрите влажной тряпкой, а потом сухой тряпкой.


■ Меры предосторожности при обращении с диском и картой

- Берите диски за края, чтобы не поцарапать их и не оставить отпечатков пальцев.
- Не приклеивайте этикетки или стикеры на диски.
- Не используйте чистящие аэрозоли, бензин, растворитель, жидкости для снятия статического электричества и прочие растворители.
- Удаляйте грязь, воду и посторонние вещества с терминалов на задней части карты.
- Не используйте следующие диски:
 - Диски со стертым слоем стикеров или маркировок (взятые в аренду и пр.).
 - Поцарапанные диски.
 - Диски нестандартной формы.


■ При утилизации или передаче аппарата

Аппарат может содержать пользовательские настройки. Если вы утилизируете или передаете аппарат, то выполните процедуру возврата всех настроек к заводским и удаления пользовательских настроек.
(⇒ 30, “Для возвращения всех настроек к заводским.”)
• Хронология операций может быть записана в памяти данного аппарата.

Справочное руководство по управлению



- 1 Включение и выключение устройства (⇒ 12)
- 2 Кнопки управления телевизором (⇒ 13)
Возможно управление телевизором с помощью пульта ДУ.
[POWER TV] : Включение/выключение телевизора
[AV] : Выбор входа
[+ – VOL] : Регулировка громкости
[▲ ▼ CH] : Выбор канала
- 3 Выберите номера титров и т. д./Ведите цифры или буквы (⇒ 22)
[CANCEL]: Отмена
- 4 Показать меню воспроизведения (⇒ 24)
- 5 Включение/выключение вторичного видео (картинка в картинке) (⇒ 17)
- 6 Основные кнопки управления воспроизведением (⇒ 15)
- 7 Показ сообщений о статусе (⇒ 15)
- 8 Показ всплывающего меню (⇒ 15)
- 9 Показ верхнего меню/DIRECT NAVIGATOR (⇒ 15)
- 10 Показать меню OPTION (⇒ 16)
- 11 Цветные кнопки (красная, зеленая, желтая, синяя)
Эти кнопки используются, если
 - Работе с дисками BD-Video, содержащими приложения Java™ (BD-J).
 - Отображение экранов "Вид записи" и "Вид альбома". (⇒ 20)
 - Рабочее содержание VIERA CAST. (⇒ 22)
- 12 Передача сигнала с пульта дистанционного управления
- 13 Откройте или закройте лоток диска (⇒ 14)
ОСТОРОЖНО!
Не размещайте предметы перед устройством. Лоток диска может столкнуться с ними при открытии, что может привести к травме.
- 14 Установка уровня громкости на усилителе/ресивере. (⇒ 13)
- 15 Выбор аудио (⇒ 15)
- 16 Воспроизведение более натурального аудио (⇒ 25)
- 17 Выбор диска (BD/DVD/CD, Карта SD или Устройство USB) (⇒ 14)
- 18 Отображает начальный экран VIERA CAST (⇒ 22)
- 19 Выход из экрана меню
- 20 Показ меню FUNCTION (⇒ 14)
- 21 Выбор/OK, покадровое воспроизведение (⇒ 15)
- 22 Возврат к предыдущему окну



- 1 Переключатель режима ожидания/включения (POWER/I) (⇒ 12)
Нажмите для переключения устройства из активного в дежурный режим и обратно. В дежурном режиме устройство продолжает потреблять небольшое количество энергии.
- 2 Лоток диска (⇒ 14)
- 3 Дисплей

Индикатор диска	Индикатор карты SD	Индикатор USB-устройств

Данный индикатор будет мигать при чтении информации с диска, карты или USB-устройства, или записи данных на карту.

- 4 Датчик сигнала ДУ
Расстояние: в пределах приблиз. 7 м
Угол: приблизительно 20° вверх и вниз, 30° влево и вправо
- 5 Откройте или закройте лоток диска (⇒ 14)
- 6 Гнездо для SD карты (⇒ 14)
- 7 Порт USB (⇒ 14)
- 8 Стоп (⇒ 15)
- 9 Начало воспроизведения (⇒ 15)

Разъемы на задней панели (⇒ 8–11)



Нажмите, чтобы опустить переднюю панель.

Воспроизводимые диски/карты памяти/ устройства USB

Тип	Примеры логотипов	Информация о типе	Воспроизводимое содержимое*
BD		BD-Video	Видео
		BD-RE	Видео JPEG
		BD-R	Видео DivX®
DVD		DVD-Video	Видео
		DVD-RAM	Видео AVCHD JPEG
		DVD-R	Видео AVCHD DivX® MP3 JPEG
		DVD-R DL	
		DVD-RW	Видео AVCHD
	—	+R/+RW/+R DL	
CD		Музыкальный компакт-диск	Музыка [CD-DA]
	—	CD-R CD-RW	DivX® Музыка [CD-DA] MP3 JPEG
SD		Карта памяти SD (от 8 Мб до 2 Гб) Карта памяти SDHC (от 4 Гб до 32 Гб) Карта памяти SDXC (48 Гб, 64 Гб) (Совместимость с типами мини и макро)	MPEG2 AVCHD JPEG
USB	—	USB-устройство (до 128 Гб)	DivX® MP3 JPEG

* Информацию о типах воспроизводимого содержания см. на стр. 7, 35–36.

■ Диски, которые воспроизводить нельзя

Другие диски, которые не поддерживаются или не описаны ранее.

- 2,6 ГБ и 5,2 ГБ DVD-RAM
- DVD-RAM нельзя удалить из картриджа
- Super Audio CD
- Photo CD
- DVD-Audio
- Video CD и Super Video CD
- Диски WMA
- HD DVD

■ Информация по региональному управлению

BD-Video

Устройство воспроизводит BD-Video с этикетками, содержащими код региона "C".

Например:



DVD-Video

Данное устройство воспроизводит DVD-Video с этикетками, содержащими номер региона "5" или "ALL".

Например:



■ Финализация

Диски DVD-R/RW/R DL, +R/+RW/+R DL и CD-R/RW записанные проигрывателем и под. необходимо финализировать для воспроизведения на данном устройстве. См. инструкции к проигрывателю.

■ BD-Video

- 3D видео можно воспроизводить, когда данное устройство подключено к телевизору, совместимому с 3D, с помощью высокоскоростного кабеля HDMI.
- Данный аппарат поддерживает воспроизведение аудиофайлов с высокой скоростью передачи данных (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio и DTS-HD Master Audio) поддерживаются в BD-Video. Чтобы прослушивать эти форматы аудиофайлов, обратитесь к странице 33.



- Воспроизведение вышеуказанных дисков может быть вообще невозможно в зависимости от типа диска, условий записи, способа записи и метода создания файлов.
- Продюсеры дисков могут контролировать их воспроизведение. Поэтому вы не всегда можете контролировать воспроизведение, как описано в данных инструкциях по эксплуатации. Внимательно прочтите инструкции по диску.

■ Музыкальный компакт-диск

Работа и качество звука CD, которые не соответствуют спецификациям CD-DA (копирование контрольных CD и пр.), не гарантируются.

■ Карты SD

- Карты памяти miniSD, microSD, microSDHC и microSDXC также могут использоваться, но должны вставляться в адаптер. Он обычно входит в комплект поставки карты или должен обеспечиваться заказчиком.
- Храните карту памяти в недоступном для детей месте, чтобы они не проглотили ее.
- Для защиты содержимого карты переместите язычок защиты от записи (на карте SD) в положение "LOCK".
- Данный аппарат совместим с картами памяти SD, соответствующими техническим характеристикам форматов FAT12 и FAT16, а также с картами памяти SDHC формата FAT32. (Не поддерживает длинные имена файлов.) и картами памяти SDXC формата exFAT.
- Если SD-карта используется с несовместимыми компьютерами или устройствами, записанное содержание может быть удалено в результате форматирования карты и т.п.
- Объем доступной памяти несколько меньше емкости карты.



■ USB-устройство


- Не гарантируется возможность подключения данного аппарата ко всем устройствам USB.
- Данный аппарат не поддерживает функцию зарядки при подключении USB-устройств.
- Поддерживаются файловые системы FAT12, FAT16 и FAT32.
- Данный аппарат поддерживает высокоскоростной USB 2.0.

ШАГ 1 : Подключение к телевизору

- Не устанавливайте аппарат на усилители/ресиверы или другое оборудование, которое может нагреваться в процессе работы. Нагрев может привести к выходу аппарата из строя.
- Перед выполнением любых подключений рекомендуется временно отключить все устройства от электрической сети.
- Не выполняйте подключение через видеомагнитофон. По причине защиты от копирования изображение может воспроизводиться неправильно.
- См. страницу 34 с рекомендуемыми настройками каждого вида подключаемого оборудования.
- Пожалуйста, используйте, высокоскоростные HDMI кабели с логотипом HDMI (как показано на покрытии). Рекомендуется использование HDMI кабеля от Panasonic. Для вывода сигнала "1080p" используйте кабели HDMI длиной 5,0 метров или меньше.


Номер рекомендуемой детали (высокоскоростной кабель HDMI):
RP-CDHS15 (1,5 м), RP-CDHS30 (3,0 м),
RP-CDHS50 (5,0 м) и т. д.

Высокое
качество
(ВИДЕО)




■ Через разъем HDMI AV OUT

- Подключив это устройство к телевизору с поддержкой формата 3D, можно воспроизводить 3D-видео.



Кабель HDMI




- Установите "Режим видео HDMI" и "Выход аудио HDMI" в "Вкл." (⇒ 28).
- Подключение HDMI поддерживает VIERA Link "HDAVI Control" (⇒ 23).


Стандартное
качество
(ВИДЕО)



■ Через разъем COMPONENT VIDEO OUT



■ Через разъем VIDEO OUT



- Подключите терминалы одинакового цвета.
- Установите “Разреш. Компон. Сигнала” на “576р/480р”, “720р” или “1080i” (⇒ 28).
- Установите “Режим видео HDMI” в “Выкл.” (⇒ 28).


- Подключите терминалы одинакового цвета.

ШАГ 2 : Подключение к усилителю/ресиверу

Цифровая аудиозапись

■ Через разъем HDMI AV OUT

- В случае поддержки подключенными телевизором и усилителем/ресивером формата 3D, возможно воспроизведение 3D-видео.



- Установите “Режим видео HDMI” и “Выход аудио HDMI” в “Вкл.” (⇒ 28).
- Выберите “Цифровой аудиовыход” в зависимости от подключенного усилителя/ресивера (⇒ 27).
- Подключение HDMI поддерживает VIERA Link “HDAVI Control” (⇒ 23).
- При подключении к усилителю/приемнику, не совместимому с 3D, можно просматривать 3D видео, подключив данное устройство к телевизору с помощью разъема HDMI (⇒ 8) и к усилителю/приемнику с помощью разъема OPTICAL.

■ Через разъем OPTICAL



- При подключении телевизора (⇒ 8) с разъемом HDMI AV OUT, установите “Выход аудио HDMI” в “Выкл.” (⇒ 28).
- Выберите “Цифровой аудиовыход” в зависимости от используемого разъема и подключенного усилителя/ресивера (⇒ 27).


ШАГ 3 : Подключение к широкополосной сети

Следующие функции нельзя использовать, если устройство имеет широкополосное подключение.

- Встроенное ПО можно обновлять (\Rightarrow 13)
- Можно пользоваться BD-Live (\Rightarrow 17)
- Можно пользоваться VIERA CAST (\Rightarrow 22)


Подробную информацию о способе подключения можно найти в инструкциях по эксплуатации подключаемого оборудования.

■ Использование сетевого кабеля (ethernet)



- Используйте экранированные кабели LAN при подключении к периферийным устройствам.
- Вставка любого другого кабеля, кроме LAN, в разъем LAN может повредить устройство.

ШАГ 4 : Подключение кабеля сетевого питания



К розетке электрической сети
(От 220 до 240 В переменного тока, 50 Гц)

- Аппарат будет потреблять незначительное количество энергии даже в выключенном состоянии ("Быстрый старт": "Выкл.", прибл. 0,2 Вт). Чтобы сэкономить электроэнергию при продолжительном неиспользовании аппарата выньте вилку из розетки.

ШАГ 5 : Настройка

Простая настройка

После подключения нового проигрывателя в первый раз и нажатия на кнопку питания открывается окно основных настроек.

Подготовка

Включите телевизор и выберите соответствующий вход видео.

1 Нажмите [⊕].

Оявится окно установки.

Если данный аппарат подключен к телевизору Panasonic (VIERA), поддерживающему HDAVI Control 2 или более новый через кабель HDMI, то информация о настройке телевизора захватывается этим телевизором.

2 Следуйте выводимым на экран инструкциям и выполняйте настройку с помощью [\blacktriangleleft , \triangleright], а затем нажмите [OK].

“Язык на экране”, “Формат ТВ” и “Быстрый старт” настроено. (\Rightarrow 27–29)

После завершения “Простая настройка” вы можете выполнить “Простая Настройка Сети”.



- Данную установку можно выполнять в любое время, выбрав “Простая настройка” в меню установки. (\Rightarrow 29)
- Данные настройки можно также изменять по отдельности. (\Rightarrow 27–29)

Простая Настройка Сети

После завершения “Простая настройка” вы можете выполнить “Простая Настройка Сети”.

Следуйте выводимым на экран инструкциям и выполняйте настройку с помощью [\blacktriangleleft , \triangleright], а затем нажмите [OK].

Простая Настройка Сети

Требуются установка LAN, тестирование домашней сети и Интернет соединение для работы Интернета (BD-Live и т.д.). Широкополосный доступ в Интернет необходим для BD-Live.
Кабель LAN уже подсоединен ?
Пожалуйста, обратитесь к рабочей инструкции при подсоединении к сети.
Нажмите [OK], чтобы продолжить.

OK
RETURN

Если при настройке возникают проблемы

Простая Настройка Сети (тестирование соединения)

Простая Настройка Сети (тестирование соединения)

Завершена.

1. Проводное соединение	: Отказ
2. Настройки IP-адреса.	: Отказ
3. Соединение с шлюзом	: Отказ

Кабель не подключен.
Пожалуйста проверьте соединение.
Выберите “Да” и нажмите [OK] чтобы протестировать соединение с сетью еще раз.

Выберите “Нет” и нажмите [OK] чтобы закончить Простую Настройку Сети.

Да Нет

OK

Дисплей	Проверьте следующее
1. Проводное соединение	:Отказ
2. Настройки IP-адреса.	:Отказ
3. Соединение с шлюзом	:Отказ
1. Проводное соединение	:Удачно
2. Настройки IP-адреса.	:Отказ
3. Соединение с шлюзом	:Отказ
1. Проводное соединение	:Удачно
2. Настройки IP-адреса.	:Удачно
3. Соединение с шлюзом	:Отказ

Простая Настройка Сети (Тест Соед. с Интернетом)

Пр. Настр. Сети (Тест Соед. с Интернетом)

Завершена.

- соединение с Интернет : Отказ(B019)

Проверка связи не удалась.
Сервер найти не удалось. (B019)
Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации чтобы найти причины ошибки и исправить ее.
Нажмите [OK].

OK

Дисплей	Проверьте следующее
Сервер найти не удалось. (B019)	<ul style="list-style-type: none"> Настройки “Первичный DNS” и “Вторичный DNS” “IP Адрес / Настройки DNS” (\Rightarrow 29)
Установить связь с сервером не удалось. (B020)	<ul style="list-style-type: none"> Сервер может быть занят или служба может быть приостановлена. Подождите немного и попробуйте снова. Настройки “Настройки Прокси Сервера” (\Rightarrow 29) и маршрутизатора



- Смотрите инструкции по эксплуатации концентратора и маршрутизатора.
- Вы можете выполнить эти настройки в любое время, выбрав “Простая Настройка Сети” в меню начальных настроек. (\Rightarrow 29)
- Вы можете отменить эти настройки индивидуально, используя “Настройки Сети”. (\Rightarrow 29)

Обновление встроенного ПО (прошивки)

Периодически Panasonic может выпускать обновленное встроенное ПО для данного аппарата, добавляющее или улучшающее способы выполнения операций. Эти обновления доступны бесплатно.

Данный аппарат способен проверять встроенное ПО автоматически при подключении к Интернету через широкополосное соединение.

Если доступна новая версия встроенного ПО, отображается следующий экран.

Доступны посл. встроенные
прог. Пожалуйста, обновите
встроен. в Настройках.

Обновление прошивки

Нажмите [FUNCTION MENU] ⇒ выберите “Другие функции” ⇒ [OK] ⇒ выберите “Установка” ⇒ [OK] ⇒ выберите “Другое” ⇒ [OK] ⇒ выберите “Обновление встроенных программ” ⇒ [OK] ⇒ выберите “Обновить сейчас”

НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ аппарат от питающей сети и не выполняйте других операций во время обновления. После инсталляции встроенного ПО, на дисплее аппарата отобразится “FINISH”. Аппарат перезапустится и отобразится следующий экран.

Встроенные программы
были обновлены.
Установлена версия: x.xx



- Если загрузка в данный аппарат неудачна или он не подключен к Интернету, вы можете загрузить последнее встроенное ПО со следующего веб-сайта и записать его на CD-R для обновления встроенного ПО.
<http://panasonic.jp/support/global/cs/>
(Этот сайт доступен только на английском языке.)
Чтобы просмотреть версию встроенного ПО данного аппарата. (⇒ 29, “Информация о системе”)
- Загрузка займет несколько минут. Она может продлиться дольше или может работать неправильно, в зависимости от среды подключения.
- Чтобы отменить проверку обновления версии встроенного ПО, установите “Проверка авто. обновл.” на “Выкл.”. (⇒ 29)

ШАГ 6 : Перепрограммирование пульта дистанционного управления

Для других изделий Panasonic

Если у вас несколько проигрывателей Panasonic и пульт дистанционного управления работает со всеми устройствами одновременно, необходимо изменить код дистанционного управления на одном изделии, чтобы избежать такого. После изменения кода дистанционного управления на изделии необходимо изменить код пульта дистанционного управления. (⇒ 29, “Пульт Управл.”)

Для телевизора или усилителя/ресивера

Управлять работой телевизора или усилителя/ресивера можно с пульта ДУ аппарата.

1 Для телевизоров

**Введите 2-значный код с помощью
кнопок с цифрами, пока нажата (⇒ 38)
[POWER – TV].**

Для усилителей/ресиверов

**Введите 2-значный код с помощью
кнопок с цифрами, пока нажата (⇒ 38)
[RECEIVER – VOL].**


например, 01: [0] ⇒ [1]

2 Проверьте работу пульта включением телевизора или регулировкой громкости усилителя/ресивера.



- Если телевизор или усилитель/ресивер имеет несколько кодов, выберите тот, с которым пульт ДУ будет работать правильно.

Как вставлять или извлекать носители данных



- При вставке носителя убедитесь, что его лицевая часть повернута вверх.
- Если индикатор на дисплее аппарата мигает, не выключайте аппарат и не извлекайте носитель. Подобные действия могут привести к потере содержимого носителя.
- При извлечении карты SD, нажмите на ее центральную часть и вытяните карту наружу.
- Если вы подключаете изделие Panasonic с помощью кабеля USB, на подключаемом аппарате может отображаться экран начальной настройки. Подробную информацию смотрите в инструкциях по эксплуатации подключаемой аппаратуры.

■ Для переключения приводов


Нажмите [DRIVE SELECT] для выбора “BD/DVD/CD”, “Карта SD” или “Устройство USB”.

- При вставке носителя данных в остановленный аппарат, произойдет автоматическое переключение аппарата на данный носитель.

Меню FUNCTION

Управление основными функциями данного аппарата может осуществляться из меню FUNCTION.

Нажатием [**▲**, **▼**] выберите элемент, затем нажмите [OK].



Воспроизвести	Воспроизведение содержимого.	
Главное меню	(⇒ 15)	
Меню	(⇒ 15)	
Просмотр изобр.	(⇒ 20)	
Просмотр видео	(⇒ 15)	
Прослушивание муз.	(⇒ 21)	
Сеть	Отображает начальный экран VIERA CAST. (⇒ 22)	
BD/DVD/CD		
Карта SD	Осуществляет переключение на каждый привод.	
Устройство USB		
Другие функции	Списки воспр.	Можно воспроизводить списки воспроизведения (плей-листы), созданные на DVD-VR.
	Установка	(⇒ 26)
	Управление Картой	(⇒ 17)

Для выхода из окна

Нажмите [FUNCTION MENU].




- Отображаемые элементы зависят от медиа.
- Если экран FUNCTION не отображается, нажмите [FUNCTION MENU].

Воспроизведение видео

BD DVD CD SD USB

Подготовка

Включите телевизор и выберите соответствующий вход видео.



1 Нажмите [⊕] для включения устройства.

2 Вставьте носитель.

Начинается воспроизведение.

- Если отображается меню, нажмите [Δ , ∇ , \leftarrow , \rightarrow] для выбора элемента и нажмите [OK].
- Если во время выполнения 3D-совместимого программного обеспечения воспроизведения видео откроется экран сообщений, продолжайте воспроизведение в соответствии с выводимыми инструкциями.
- Если воспроизведение не начинается, нажмите [\rightarrow] (PLAY).

■ Чтобы показать меню

Вы можете отобразить Главное меню, DIRECT NAVIGATOR или Всплывающее меню.

Нажмите [TOP MENU/DIRECT NAVIGATOR] или [POP-UP MENU].


- Нажмите [Δ , ∇ , \leftarrow , \rightarrow] для выбора записи и нажмите [OK].
- Всплывающее меню также появляется при нажатии [OPTION] и выборе "Всплывающее меню".

■ Чтобы показать сообщения о состоянии

Во время воспроизведения нажмите [STATUS].

Сообщения о состоянии предоставляют информацию о том, что воспроизводится на данный момент. Каждый раз при нажатии [STATUS] отображаемая информация изменяется или исчезает с экрана.

например, BD-Video



- Сигналы из дисков PAL выводятся как PAL. Сигналы из дисков NTSC выводятся как "NTSC" или "PAL60". Вы можете выбрать "NTSC" или "PAL60" в "Вывод Содержания NTSC" для дисков NTSC. (\Rightarrow 26)
- ПРИ ОТОБРАЖЕНИИ МЕНЮ ДИСКИ ПРОДОЛЖАЮТ ВРАЩАТЬСЯ. Нажмите [■] после завершения воспроизведения для защиты двигателя устройства, экрана телевизора и пр.
- В зависимости от носителя и содержимого отображение может измениться или не появиться.
- DivX: Последовательное воспроизведение невозможно.
- При отображении меню во время воспроизведения видео, записанного цифровой видеокамерой высокой четкости Panasonic в 1080/60p (1920x1080/60 прогрессивная развертка), выберите "Воспр. видео (AVCHD)".
- Невозможно воспроизводить записи AVCHD и MPEG2, у которых переташен, скопирован и вставлен на носитель.

Прочие операции во время воспроизведения

Эти функции могут не выполняться в зависимости от носителя и содержимого.

Стоп

Нажмите [■].

Позиция остановки запоминается.

Функция возобновления воспроизведения

- Нажмите [\rightarrow] (PLAY) для перезапуска из данной позиции.
- Позиция сбрасывается при открытии лотка или нажатии [■] несколько раз для отображения "STOP" на дисплее устройства.
- На дисках BD-Video с BD-J (\Rightarrow 39) функция возобновления воспроизведения не работает.

Пауза

Нажмите [■].

- Повторно нажмите [■] или [\rightarrow] (PLAY), чтобы возобновить воспроизведение.

Поиск / Замедленное движение

Поиск

В процессе воспроизведения нажмите [\ll] или [\gg].

- Музыка и MP3: Скорость изменяется пошагово.

Замедленное движение

При паузе нажмите [\ll] или [\gg].

- BD-Video и AVCHD: Только в прямом [\gg] направлении.

Скорость увеличивается до 5 шагов.

- Нажмите [\rightarrow] (PLAY), чтобы вернуться к нормальной скорости воспроизведения.

Пропуск

Во время воспроизведения или паузы нажмите [\ll] или [\gg].

Переход к названию, разделу или дорожке, которую нужно воспроизвести.

- Каждое нажатие увеличивает число пропусков.

Показовое воспроизведение

Во время паузы нажмите [\ll] (\ll) или [\gg] (\gg).

- Нажмите и удерживайте для последовательного изменения в переднем или обратном направлении.
- Нажмите [\rightarrow] (PLAY), чтобы вернуться к нормальной скорости воспроизведения.
- BD-Video и AVCHD: Только в прямом [\rightarrow] (\gg) направлении.

Изменение звука

Нажмите [AUDIO].

Вы можете изменить номер звукового канала или язык звуковой дорожки (\Rightarrow 24) и т. д.

Полезные функции

1 Нажмите [OPTION].

2 Выберите элемент и нажмите [OK].

Во время отображения экрана DIRECT NAVIGATOR

Характеристики	Для отображения свойств названия (дата записи и пр.).
Вид раздела	Для выбора раздела.
В Снимок	Воспроизведение фотографий (⇒ 20).
Папка	Для переключения на другую папку.
Просмотреть назв.	Для выбора заголовка.

В режиме воспроизведения

Конфиг. Экр.	При появлении вверху, внизу, слева и справа экрана черных строк можно увеличить изображение во весь размер экрана.
Главное меню	Для отображения Главное меню.
Всплывающее меню	Для отображения Всплывающее меню.
Меню	Для отображения Меню.

- В зависимости от воспроизводимого содержания, если выполнить "Конфиг. Экр.", может не сработать.
- Когда "Формат ТВ" (⇒ 28) установлено на "4:3 Вырав." или "4:3 Поч. Ящ.", эффект "Увеличить" в "Конфиг. Экр." отключен.



- В зависимости от носителя или содержимого отображаемые пункты могут отличаться.

Пользуйтесь BD-Live или BONUSVIEW в BD-Video

Что такое BONUSVIEW?

BONUSVIEW позволяет вам использовать такие функции, как "изображение в изображении" или дополнительный канал звука и т. д.


Что такое BD-Live?

Кроме функции BONUSVIEW, благодаря BD-Live можно использовать больше функций, например, субтитры, эксклюзивные изображения и игры-онлайн при подключении данного устройства к Интернет.

- Функции и методы работы могут различаться в зависимости от диска. Указания по их использованию смотрите на диске и/или Интернет-сайте производителя дисков.

Воспроизведение изображения в изображении

Для включения/выключения вторичного видео
Нажмите [PIP].



Для включения/выключения дополнительного канала звука

[DISPLAY] ⇒ выберите "Диск" ⇒ [▶] ⇒ выберите "Сигнал" ⇒ [OK] ⇒ установите "Звук. дорож." в "Вторич. Видео" на "Вкл." или "Выкл."



- Во время поиска/медленного воспроизведения или покадрового воспроизведения отображается только основная видеозапись.
- Если "BD-Video Втор. Ауд." в "Цифровой аудиовыход" установлен в "Выкл.", дополнительный канал звука не воспроизводится (⇒ 27).

Прослушивание BD-Live дисков с Интернет

Для доступа к определенному содержанию BD-Live на дисках Blu-ray может понадобиться создание учетной записи Интернет. Выполните инструкции на экране или в руководстве пользователя к диску, чтобы получить информацию о необходимой учетной записи.

1 Подключение к сети. (⇒ 11)


2 Вставьте карту SD (с 1 ГБ или больше свободного места). Карта SD используется в качестве локального запоминающего устройства (⇒ 39).

3 Вставьте диск.

■ Удаление данных/Форматирование карт SD

В BD-Video существуют различные функции, которыми можно пользоваться при копировании данных на карту SD (локальное хранение). Если данные, записанные на карте SD, больше не требуются, можно удалить данные, выполнив следующую операцию.

- ① Вставьте SD карту.
- ② Нажмите [FUNCTION MENU].
- ③ Нажатием [▲, ▼] выберите "Другие функции", затем нажмите [OK].
- ④ Нажмите [▲, ▼] для выбора "Управление Картой" и нажмите [OK].
- ⑤ Нажмите [▲, ▼] для выбора "Стереть данные BD-Video" или "Формат Карты SD" и нажмите [OK].



- ⑥ Нажмите [◀, ▶] для выбора "Да" и нажмите [OK].
- ⑦ Нажмите [◀, ▶] для выбора "Пуск" и нажмите [OK].



- Для использования перечисленных выше функций рекомендуется отформатировать карту памяти в данном аппарате. Если используемая вами карта SD форматируется, все данные с нее удаляются. Они не могут быть восстановлены.
- Для некоторых дисков может потребоваться изменение "Интернет Доступ BD-Live" (⇒ 26).
- При воспроизведении BD-Live-совместимых дисков идентификатор проигрывателя или диска может быть передан по сети Интернет производителю диска.

Информация о DivX

О DIVX PLUS™ HD:

DivX® – это формат цифрового видео, разработанный компанией DivX, Inc. Это устройство, официально сертифицированное как DivX Certified® и предназначено для воспроизведения видео DivX, в том числе DivX Plus™ HD (H.264/.MKV) вплоть до 1080р и премиум-контента. Посетите сайт www.divx.com для получения дополнительной информации и программных средств для конвертирования ваших файлов в формат DivX.


О DIVX ВИДЕО НА ЗАКАЗ:

Это устройство DivX Certified® должно быть зарегистрировано для воспроизведения содержимого DivX видео на заказ (VOD). Для генерации кода регистрации найдите раздел DivX VOD в меню начальных настроек. Посетите сайт vod.divx.com, имея этот код, чтобы завершить процесс регистрации и узнать больше о DivX VOD.

- Видео-изображения DivX VOD, записанные на USB-устройстве, можно выводить через выходной разъем HDMI.

Выполните регистрацию устройства.

(⇒ 29, "Регистрация DivX" в "Другое")



- После воспроизведения контента в формате DivX VOD первый раз, код регистрации не отображается.
- Если вы приобретете содержимое DivX VOD с помощью регистрационного кода, отличного от кода данного устройства, впоследствии вы не сможете воспроизвести это содержимое.

Отмена регистрации аппарата.

(⇒ 29, "Регистрация DivX" в "Другое")

Нажать [\blacktriangleleft , \triangleright], чтобы выбрать "Да" в "Регистрация DivX".

Используйте код отмены регистрации, чтобы отменить регистрацию на сайте www.divx.com.

DivX программы (видео по запросу), которые могут быть воспроизведены только заданное количество раз.

Некоторое содержимое DivX VOD может воспроизводиться ограниченное число раз. При воспроизведении этого содержимого отображается количество выполненных воспроизведений и начальное их количество.

- При каждом воспроизведении содержимого уменьшается оставшееся число просмотров. Однако при использовании функции возобновления воспроизведения оставшееся число просмотров не уменьшится.

■ Отображение текста субтитров

Вы можете отобразить на этом устройстве текст субтитров с видеодисков DivX.

Данная функция не имеет никакого отношения к субтитрам, описанным в стандарте DivX, и не имеет однозначного стандарта. Операции могут различаться или вообще выполняться некорректно в зависимости от способа создания файла и состояния устройства (воспроизведение, остановка и т.п.).

Установите "Субтитры" в "Диск" (⇒ 24)



- Видеофайлы в формате DivX, не отображающие "Текст", не содержат субтитры.
- Если текст субтитров отображается некорректно, попробуйте изменить языковые настройки. (⇒ 26)
- Нельзя установить вывод текста субтитров в зависимости от файла.

Просмотр видео Blu-ray 3D™

BD

Можно смотреть впечатляющее видео с реалистическими ощущениями, используя программное обеспечение, совместимое с видео Blu-ray 3D™, подключив данное устройство через высокоскоростной кабель HDMI к телевизору, совместимому с 3D.



Это изображение — иллюстрация.

Диск, содержащий записи с 2-экранной структурой (Совмещенный) и т. д., которые можно просматривать в 3D, будет воспроизводиться в соответствии с настройками 3D на телевизоре независимо от настроек, указанных в таблице внизу.

- Информация на экране, например меню воспроизведения, будет отображаться неправильно.

Подготовка

Подключите телевизор, совместимый с 3D, к разъему HDMI AV OUT данного устройства с помощью высокоскоростного кабеля HDMI. (⇒ 8, 10)

- Подготовьте, как полагается, телевизор.

Воспроизведение происходит так же, как и с обычного диска. (⇒ 15)

- Для воспроизведения следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

Настройка 3D

При необходимости, выполните следующие настройки.

Тип воспроизведения 3D диска	Можно также воспроизводить диски 3D в режиме 2D (обычное видео). (⇒ 26)
Тип 3D	Если воспроизведение в формате 3D невозможно, поменяйте настройки соответственно формату подключенного телевизора. (⇒ 28) <ul style="list-style-type: none"> • Измените настройки 3D на телевизоре также при выборе "Совмещенный".
Отображение сообщ. для 3D	Закройте экран предупреждения о включении режима 3D. (⇒ 26)
Уровень граф. отобр.	Отрегулируйте точку, в которой должны открываться меню воспроизведения, экран сообщений и т.п. (⇒ 24)



- Воздержитесь от просмотра 3D-изображений, если чувствуете себя плохо или у вас устали глаза. Если во время просмотра 3D-изображений возникнут головокружение, тошнота или иные неприятные ощущения, прекратите просмотр и дайте глазам отдохнуть.
- В зависимости от подключенного телевизора воспроизводимое видео может переключаться на 2D ввиду изменения разрешения и т. п. Проверьте настройки 3D на телевизоре.
- Видео 3D может не выводиться так, как это установлено в "Формат HDMI" или "Выход 24p" (⇒ 28).

Воспроизведение фиксированных изображений

BD DVD CD SD USB


(BD-RE, DVD-RAM/-R/-R DL, CD-R/RW, карта SD, устройство USB)

1 Как вставить диск, SD-карту или USB-устройство.


Если отображается меню, нажмите [**▲, ▼**] для выбора пункта и нажмите [OK].

2 BD-RE, DVD-RAM

Нажатием [**▲, ▼, ◀, ▶**] выберите альбом и нажмите [OK].



3 Нажмите [**▲, ▼, ◀, ▶**] для выбора фотографии и нажмите [OK].



Нажмите [**◀, ▶**] для отображения предыдущего или следующего фиксированного изображения.

Чтобы отобразить страницу DIRECT NAVIGATOR или выйти со страницы

Нажмите [TOP MENU/DIRECT NAVIGATOR].

■ Для показа свойств изображения

Во время воспроизведения дважды нажмите [STATUS].

например, JPEG на DVD-RAM

Дата съемки



Для выхода из окна
Нажмите [STATUS].

■ Полезные функции

1 Нажмите [OPTION].

2 Выберите элемент и нажмите [OK].

Пока отображается экран "Вид альбома" или "Вид (JPEG)"

Нач.показ слайдов	Можно воспроизводить фиксированные изображения по очереди с постоянным интервалом.
Уст. показа слайдов	Время показа Изменение интервала отображения. Эффект Транз. Определение способа отображения. Повтор Воспр. Повторение показа слайдов. Муз. файл Файлы MP3, записанные на USB-устройстве или музыкальном компакт-диске могут воспроизводиться в фоне при просмотре слайд-шоу. Папка муз. ф-лов После подключения USB-устройства с файлами MP3 можно выбрать папку для воспроизведения. Нажмите [▲, ▼, ◀, ▶] для выбора "Установки" и нажмите [OK].
Выбор Папки	Для перехода в папку верхнего уровня. • Только если распознаются многочисленные папки или папки более высокого уровня.
Папка	Для выбора фиксированных изображений в другой папке.
В Изображение	Воспроизведение содержимого видео (⇒ 15).
В просм. Альбома	Чтобы отобразить вид альбома.

Во время воспроизведения (за исключением воспроизведения слайдов)

Поверн. вправо	Повернуть фиксированное изображение.
Поверн. влево	
Уменьшение	Уменьшает фотоснимок. • Данная функция доступна только для малых фиксированных изображений.
Увеличение	Отменяет "Уменьшение".



- В зависимости от носителя или содержимого отображаемые пункты могут отличаться.
- При воспроизведении фиксированного изображения с большим количеством пикселей интервал воспроизведения может увеличиваться. Даже при изменении данного параметра интервал воспроизведения может не уменьшиться.
- Если в аппарате одновременно будут находиться и музыкальный диск и USB-устройство с файлами MP3, музыкальный диск будет иметь приоритет при воспроизведении в качестве фоновой музыки.

Воспроизведение Музыки


DVD CD USB

(DVD-R/-R DL, музыкальный CD, CD-R/RW, устройство USB)

1 Вставьте диск или устройство USB.

Если отображается меню, нажмите [**▲**, **▼**] для выбора пункта и нажмите [**OK**].

2 Нажмите [**▲**, **▼**] для выбора дорожки и нажмите [**OK**].



“♪” указывает номер воспроизводимой композиции.

Чтобы отобразить страницу DIRECT NAVIGATOR или выйти со страницы
Нажмите [TOP MENU/DIRECT NAVIGATOR].

■ Воспроизведение записи из другой папки

Пока отображается “Список Музыки”

Нажмите [**OPTION**], нажмите [**▲**, **▼**] для выбора “Выбор Папки”, затем нажмите [**OK**].



- Выбирать папки с несовместимыми композициями нельзя.

Использование VIERA CAST

Вы можете получить доступ к выбору услуг Интернета в начальном экране с помощью VIERA CAST, например, YouTube, Веб-альбомы Picasa. (По состоянию на август 2010г.)

Подготовка

- Подключение к компьютерной сети (⇒ 11)
- Сетевые настройки (⇒ 12)


1 Нажмите [VIERA CAST].

Отображается сообщение. Внимательно прочтайте эти инструкции, а затем нажмите [OK].

2 Нажмите [\blacktriangle , \blacktriangledown , \blackleftarrow , \blackrightarrow] для выбора элемента и нажмите [OK].

Рабочие кнопки:
[\blacktriangle , \blacktriangledown , \blackleftarrow , \blackrightarrow], [OK], [RETURN], цветные кнопки, нумерованные кнопки

VIERA CAST Главное окно;



Иллюстрации приведены в ознакомительных целях, содержимое может быть изменено без предупреждения.

Чтобы вернуться к главному окну VIERA CAST

Нажмите [VIERA CAST].

Чтобы выйти из VIERA CAST

Нажмите [EXIT], [FUNCTION MENU] или [TOP MENU/DIRECT NAVIGATOR].



- В следующих случаях настройки возможны при использовании "Настройки Содерж. Интернет". (⇒ 29)
 - Когда ограничивается использование VIERA CAST.
 - Когда аудиозапись искажена.
 - Когда отображается неправильное время.
- Если используется медленное Интернет-соединение, видеозапись может отображаться неправильно. Рекомендуется использовать скоростное Интернет-соединение со скоростью не менее 6 Мбит/с.
- Убедитесь в обновлении встроенного ПО, когда уведомление об обновлении отображается на экране. Если встроенное ПО не будет обновлено, вы не сможете использовать функцию VIERA CAST. (⇒ 13)

- Главное окно VIERA CAST может изменяться без предупреждения.
- Услуги через VIERA CAST предоставляются соответствующими провайдерами услуг. Предоставление таких услуг может быть прервано или прекращено без предупреждения. По этой причине Panasonic не дает гарантии в отношении содержимого или непрерывности предоставляемой услуги.
- Возможно, доступ ко всем функциям web-сайтов или содержимому услуг будет недоступным.
- Некоторое содержимое не подходит для определенных категорий зрителей.
- Некоторое содержимое будет доступным только в определенных странах и только на определенных языках.

Совместная работа с телевизором

(VIERA Link "HDAVI Control™")

Что такое VIERA Link "HDAVI Control"?

VIERA Link "HDAVI Control" является удобной функцией для одновременного управления аппаратом и телевизором Panasonic (VIERA) или другим устройством с функцией "HDAVI Control". Вы можете использовать данную функцию, подключив оборудование с помощью кабеля HDMI. См. инструкции по эксплуатации для получения подробной информации о подключении оборудования.

Подготовка

- ① Установите "VIERA Link" на "Вкл." (\Rightarrow 28). (Настройка по умолчанию: "Вкл.".)
- ② Установите операции "HDAVI Control" на подключенном оборудовании (например, телевизор).
- ③ Включите все "HDAVI Control" совместимое оборудование и выберите канал входа данного устройства на подключенном телевизоре, чтобы функция "HDAVI Control" работала правильно. **Также при изменении подключения или параметров повторите данную процедуру.**

Автоматическое переключение входов Совместное включение

Когда выполняются следующие операции, телевизор автоматически переключается на входной канал и отобразит соответствующее действие, кроме того, если телевизор выключен, то включится автоматически.

- Когда на устройстве начинается воспроизведение
- При выполнении действия, использующего дисплей для вывода информации (например, DIRECT NAVIGATOR экран)
- BD-Video, DVD-Video:
В зависимости от подключения, телевизор автоматически возвращается в режим телевизионного тюнера, когда воспроизведение останавливается

Совместное выключение

Все подключенное оборудование, совместимое с "HDAVI Control", включая данное устройство, автоматически выключается при выключении телевизора.

Непрерывное воспроизведение музыки даже после выключения телевизора

Если аппарат подключен к Panasonic TV (VIERA), поддерживающему HDAVI Control 2 или более поздний, а усилитель/ресивер поддерживает VIERA Link.


- ① При воспроизведении музыки
Нажмите [OPTION].
- ② Нажмите [\blacktriangle , \blacktriangledown] для выбора "Электропит. ТВ", затем нажмите [OK].

Простота управления с использованием дистанционного пульта VIERA

Только телевизор, поддерживающий "HDAVI Control 2" или более поздний

Используя дистанционное управление телевизором, вы можете воспроизводить диски с помощью "Панель управления" и отображать главное или всплывающее меню.

- 1 Нажмите [OPTION].**
- 2 Выберите элемент и нажмите [OK].**



- Меню OPTION может не отображаться при отображении главного меню для BD-Video или DVD-Video.




- Кнопки, которые можно использовать для управления аппаратом, будут различаться в зависимости от модели телевизора. Подробная информация дана в руководстве по эксплуатации телевизора.
- Работа аппарата прерывается при нажатии на несовместимые кнопки пульта ДУ телевизора.
- Данный аппарат поддерживает функцию "HDAVI Control 5". "HDAVI Control 5" – это newestий стандарт (действующий с декабря 2009 г.) для аппаратуры Panasonic, совместимой с HDAVI Control. Данный стандарт совместим с обычным оборудованием HDAVI марки Panasonic.
- VIERA Link "HDAVI Control", основанный на функциях управления, предоставляемых HDMI, который представляет собой промышленный стандарт, известный как HDMI CEC (Consumer Electronics Control), является уникальной функцией, которую нам удалось разработать и внедрить. Тем не менее, ее соответствующую работу с оборудованием других производителей, которое поддерживает HDMI CEC, гарантировать нельзя.
- Для получения подробной информации см. руководства по эксплуатации оборудования других производителей, которое поддерживает функцию VIERA Link.

Меню ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

1 Нажмите [DISPLAY].

например: BD-Video



2 Нажмите [Δ , ∇] для выбора меню и нажмите [\blacktriangleright].

3 Нажмите [Δ , ∇ , \blacktriangleleft , \blacktriangleright] для выбора элемента и нажмите [\blacktriangleright].

4 Нажмите [Δ , ∇] для выбора параметра.

Некоторые элементы можно изменить, нажав [OK].

Для выхода из окна

Нажмите [DISPLAY].

В зависимости от выполняемой операции (воспроизведение, остановка и т.п.) и содержимого используемого носителя информации некоторые параметры могут быть недоступными.

О языке, свойствах звука и видео: (\Rightarrow 38)

Диск

Сигнал

Первич. Видео

Видео	Отображается способ записи исходного видео.
Звук. дорож.	Выберите тип аудио или языка.

Вторич. Видео

Видео	Выбор включения/выключения изображений. Отображается способ записи исходного видео.
Звук. дорож.	Выберите включение или выключение изображений и язык.

Видео

Отображается способ записи исходного видео.

Звук. дорож.

Показывает или изменяет звуковую дорожку.

Субтитры

Включает/отключает субтитры и изменяет язык в зависимости от носителя.

Стиль Подз.

Выберите стиль субтитров.

Аудио канал

Выбирает номер звукового канала.
(\Rightarrow 15, Изменение звука)

Угол

Выберите номер угла.

Некоторые параметры могут быть изменены только в меню диска. (\Rightarrow 15)

Play

Повтор воспр.

(Только когда прошедшее время отображается на дисплее устройства.)
Выбор пункта для повтора. В зависимости от носителя пункты будут показаны по-разному.
Выберите "Выкл." для отмены.

ВЫБОРОЧ.

Выбирает использование или отмену воспроизведения в случайном порядке.

Уровень граф. отобр.

(Только в случае установки флагка "Full HD" в "Тип 3D" (\Rightarrow 28).)
Точки, в которой должны всплывать меню воспроизведения, экран сообщений и т. п., можно регулировать во время воспроизведения 3D.

Изобр.

РЕЖИМ

Выбор режима качества изображения в процессе воспроизведения.

- Если вы выбираете "Польз.", то можете выполнить дальнейшие настройки.
Нажмите [▶] для выбора "Настр. Изображ." и нажмите [OK].
- Трехм. NR: Ослабляет сильные фоновые помехи для более глубокого ощущения глубины.
Когда "Вывод 24p" установлен на "Вкл.", данная функция может не работать. (⇒ 28)
- Интегр. NR: Сглаживает блокирующие помехи и уменьшает размытость вокруг контрастных участков изображения.

Расшир. наст.

Регулир. цветности

Обработка сигналов цветности HDMI с высоким разрешением создает изображение высокого разрешения с богатым качеством.

Повысить четкость

Изображение четкое и детальное.

Супер разрешение

При выводе изображений обычного качества из HDMI AV OUT или COMPONENT VIDEO OUT в формате 1080i/1080p, они становятся более контрастными и резкими.

Прогрессив.

Выберите метод конверсии для прогрессивного выхода для соответствия типу отображаемого материала.

- Если видео искажается при выборе "Авто", выберите "Видео" или "Фильм", в зависимости от воспроизводимого материала.

24p

Фильмы и другие материалы, записанные в режиме DVD-Video и 24p, воспроизводятся в 24p.

- Только когда вы выбрали "Вкл." в "Вывод 24p" (⇒ 28) и воспроизводите диски, записанные со скоростью 60 кадров в секунду.

Звук

Звук. Эфф.*1 *2

Выберите звуковой эффект.

• Монтаж:

Данная функция позволяет вам сделать звук ярче, подняв высокочастотную часть аудиозаписи. (Запись на диски при частоте 48 кГц и ниже)

Рекомендуемые настройки

Монтаж 1	Поп и рок
Монтаж 2	Джаз
Монтаж 3	Классика

Можно также изменить настройки, нажав [RE-MASTER].

• Ноч. окружение:

Смотрите фильмы с мощным звуком, даже когда громкость уменьшена в ночное время. Звук настроен таким образом, что легко прослушивается.

Усил. Диалогов*

Громкость центрального канала увеличивается, чтобы лучше слышать диалог.


*1 Не каждая функция может быть настроена индивидуально.

*2 Данная функция эффективна для аудиосигнала с разъема HDMI или только разъема OPTICAL, когда "Цифровой аудиовыход" выбран как "PCM" (⇒ 27). (Тем не менее, в данном случае аудиовыход с разъема OPTICAL является 2-канальным.)

Меню Нач. наст.

Измените параметры устройства, если нужно.
Параметры не изменяются, даже если вы переключите устройство в дежурный режим.

- Нажмите [FUNCTION MENU] и нажмите [Δ , ∇] для выбора “Другие функции”, а затем нажмите [OK].**
- Нажатием [Δ , ∇] выберите “Установка”, затем нажмите [OK].**



- Нажмите [Δ , ∇] для выбора меню и нажмите [OK].**
- Нажмите [Δ , ∇] для выбора элемента и нажмите [OK].**
Если есть другие элементы, повторите данные шаги.
- Нажмите [Δ , ∇ , \leftarrow , \rightarrow] для выбора опции и нажмите [OK].**

- Методы работы могут отличаться. В данном случае следуйте инструкциям на экране.

О пароле

Пароль для следующих пунктов является общим.
Не забудьте свой пароль.

- “Рейтинг DVD-Video”
- “Рейтинг BD-Video”
- “Блокировка” (\Rightarrow 29)

ДИСК

Рейтинг DVD-Video

Установите уровень для ограничения воспроизведения DVD-Video.

- Следуйте указаниям на экране. При появлении окна ввода пароля цифровыми кнопками введите 4-значный пароль.

Рейтинг BD-Video

Установите предел возраста для воспроизведения BD-Video.

- Следуйте указаниям на экране. При появлении окна ввода пароля цифровыми кнопками введите 4-значный пароль.

Тип воспроизведения 3D диска

Выберите метод воспроизведения видео для 3D-совместимого программного обеспечения.

Отображение сообщ. для 3D

Для запуска 3D-совместимого программного обеспечения воспроизведения видео установите открытие или закрытие экрана предупреждения о включении режима 3D.

Предпочтение муз.файла

Выберите язык для звука.

- Если выбран “Оригинальный”, будет использоваться оригинальный язык каждого диска.
- Введите код с помощью (\Rightarrow 38) цифровых клавиш, когда выбираете “Другие ***”.

Предпочт. субтитры

Выберите языки для субтитров.

- Если выбран “Автоматический”, а языки, выбранный для “Предпочтение муз.файла” недоступен, субтитры появятся автоматически на том языке, который доступен на этом диске.
- Введите код с помощью (\Rightarrow 38) цифровых клавиш, когда выбираете “Другие ***”.

Предпочт. меню

Выберите язык для меню диска.

- Введите код с помощью (\Rightarrow 38) цифровых клавиш, когда выбираете “Другие ***”.

Интернет Доступ BD-Live (\Rightarrow 17)

Можно ограничить доступ к Интернет при использовании функций BD-Live.

- Если выбран “Предел”, доступ к Интернет разрешен только для контента BD-Live, имеющего сертификаты владельца контента.

Текст подзаголовка DivX

Выберите подходящий пункт в зависимости от языка, используемого для субтитров DivX (\Rightarrow 18).

- Данный пункт отображается только после воспроизведения файла.

Изображение

Режим стоп-кадра

Выберите вид изображения, которое отображается при остановке воспроизведения.

Автоматический	Автоматически выбирает тип отображаемого изображения.
Поле	Выберите, если при выборе “Автоматический” дрожит изображение.
Кадр	Выбирается, если при выборе “Автоматический” нечетко отображается мелкий шрифт или тонкие детали изображения.

Непрерывное воспр.-е

При воспроизведении переход с раздела на раздел осуществляется незаметно.

- Выберите “Вкл.”, если изображение кратковременно замирает при переходе с раздела на раздел.

Выход Содержания NTSC

Выберите выход PAL60 или NTSC при воспроизведении дисков NTSC.

Звук

Компрессия динамич. уровня

Вы можете слушать при низкой громкости, но слышать диалоги отчетливо.

- только Dolby Digital, Dolby Digital Plus и Dolby TrueHD)
- "Авто" действует при воспроизведении Dolby TrueHD.

Цифровой аудиовыход (⇒ 33)

Нажмите [OK] для отображения следующих параметров.

Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD

DTS/DTS-HD

Аудио MPEG

Выберите выходной аудиосигнал.

- Выберите "PCM", если подключенная аппаратура не может декодировать соответствующий формат звука.
- Установка неправильных настроек может привести к шуму.

BD-Video Втор. Ауд.

Выберите, смешивать или нет основной аудиоканал и дополнительный аудиоканал (включая звук щелчка кнопки). (⇒ 17)

- Если выбран "Выкл.", аппарат будет воспроизводить только основной аудиоканал.

PCM нижнее преобразов.

Выберите, как воспроизводить аудиосигнал с частотой дискретизации 96 кГц для выхода PCM из DIGITAL AUDIO OUT.

- Если выбран "Вкл.", то будут воспроизводиться сигналы, конвертированные в 48 кГц.
- Если выбран "Выкл.", и подключено оборудование, не поддерживающее 96 кГц, звук не будет воспроизводиться нормально.
- Сигналы конвертируются на 48 кГц, несмотря на параметры в следующих случаях:
 - когда частота дискретизации сигналов составляет 192 кГц
 - когда на диске есть защита от копирования
 - если "BD-Video Втор. Ауд." установлен на "Вкл."

Низведение

Выберите систему понижающего микширования многоканального звука в 2-канальный.

- Выберите "Окр. зв. зак.", если подключенная аппаратура поддерживает функцию моделирования окружающего звука.
- Это не влияет на "Bitstream" через HDMI AV OUT и DIGITAL AUDIO OUT.
- Звук будет выводиться как "Стерео" в следующих случаях.
 - Воспроизведение AVCHD
 - Воспроизведение дополнительного аудиоканала (включая звук щелчка кнопки)

Переф. на 7.1-кан. аудио

Окружающий звук в режиме 6.1ch или ниже расширяется и воспроизводится в режиме 7.1ch.

- Если выбран "Выкл.", звук воспроизводится через исходное количество каналов.
(Обратите внимание, что при аудио 6.1ch воспроизведение будет на 5.1ch.)

Преобразование звука доступно в следующих случаях:

- Если вы выбрали "PCM" в "Цифровой аудиовыход".
- Если аудиовыход соответствует Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD или LPCM.

Задержка звука

Рассинхронизация между видео и аудиосигналом устраняется задержкой выходного аудиосигнала.

Дисплей

Сообщения на экране

Выберите, нужно ли автоматически показывать сообщения статуса.

Язык на экране

Выберите язык для данных меню и экранных сообщений.

Функция Хранителя Экрана

Это предотвращает прожиг на экране.

- При установке на "Вкл.":
Если в течение 10 минут или больше не выполняется ни одной операции, экран DIRECT NAVIGATOR переключается на экран FUNCTION автоматически.
- При воспроизведении, во время паузы и т. д. данная функция недоступна.
- Во время воспроизведения музыки (CD-DA или MP3), приблизительно через 2 минуты, экран DIRECT NAVIGATOR становится пустым, и на нем отображается сообщение "Хранитель экрана".

FL Дисплей

Изменяет яркость дисплея устройства.

- Если выбран "Автоматический", дисплей затухает во время воспроизведения и ярко светится за исключением воспроизведения.

Лицензия Прог. Обес.

Отображается информация о программном обеспечении, которое используется данным устройством.

ТВ / Подсоединение устройств

Тип 3D


Выберите формат подключенного телевизора.

- Измените настройки 3D на телевизоре также при выборе "Совмещенный".

Формат ТВ

Установите в соответствии с типом подключенного телевизора.

Если подключен телевизор с форматным соотношением 4:3 и воспроизводится изображение в формате 16:9:

4:3 Вырав.	Боковые стороны обрезаются таким образом, что изображение заполняет экран. Если воспроизводится BD-Video, видеосигнал воспроизводится как "4:3 Поч. Ящ.".	
4:3 Поч. Ящ.	В верхней и нижней частях изображения появляются черные полосы.	

Если подключен широкоэкранный телевизор 16:9 и воспроизводится изображение с соотношением сторон 4:3:

16:9	Видеосигнал воспроизводится с соотношением сторон 4:3 в центре экрана.
16:9 полноэкр.	Видеосигнал воспроизводится как горизонтально растянутое изображение формата 16:9.

HDMI Соединение

Нажмите [OK] для отображения следующих параметров.

Режим видео HDMI

Выберите "Вкл.", если видео воспроизводится через разъем HDMI AV OUT.

Вкл.	Изображения воспроизводятся через разъем HDMI при разрешении, настроенном в "Формат HDMI".
Выкл.	Изображения воспроизводятся с разрешением, настроенным в "Разреш. Компон. Сигнала".

Формат HDMI

Элементы, которые поддерживаются подключенными устройствами, показаны на экране как "*". Если выбран любой элемент без "*", изображения могут искажаться.

- Если выбран "Автоматический", автоматически выбирается выходное разрешение, наилучшим образом подходящее для подключенного телевизора.
- Для просмотра видео высокой четкости, сконвертированного в 1080р необходимо подключить аппарат непосредственно к телевизору с поддержкой 1080р (Телевидение высокой четкости). Если аппарат подключается к HD телевизору через другое оборудование, промежуточное оборудование также должно поддерживать 1080р.

Выход 24p

Если данный аппарат подключен к телевизору, поддерживающему стандарт 1080/24p с использованием кабеля HDMI, фильмы и другие материалы, записанные в формате 24p, воспроизводятся в формате 24p.

- При воспроизведении DVD-Video, установите "Вкл." и затем установите "24p" в "Изобр." (\Rightarrow 25) в "Вкл."
- Если воспроизводятся изображения BD-Video, отличающиеся от формата 24p, изображения воспроизводятся в формате 60p.

Цветовой режим HDMI

Данная настройка служит для выбора преобразования цветового пространства сигнала изображения, когда аппарат подключен с использованием кабеля HDMI.

Выход аудио HDMI

Данный параметр выбирает, нужно ли выводить аудио с HDMI.

- Выберите "Выкл.", если телевизор подключен к данному аппарату через разъем HDMI, а аппарат также подключен к другим устройствам, таким как усилитель/ресивер через разъем OPTICAL.

VIERA Link

Установите для использования функции "HDAVI Control" при подключении с помощью кабеля HDMI к устройству, которое поддерживает "HDAVI Control".

- Выберите "Выкл.", если не хотите использовать "HDAVI Control".

Выход в глубокого цвета

Данная настройка служит для выбора, использовать ли Выход в глубокого цвета, если подключен телевизор, поддерживающий Deep Colour.

Флажок Типа Содержимого

Если в подключенном телевизоре есть поддержка этой функции, он будет настраиваться, в зависимости от содержимого воспроизведения, на оптимальный вывод.

Разреш. Компон. Сигнала

Выполняется настройка разрешения выходящего видео при использовании компонентного видеоразъема.



480i, 480p: При воспроизведении NTSC дисков
576i, 576p: При воспроизведении PAL дисков

- Даже если выбрать "720p" или "1080i", разрешение исходящего видеосигнала ограничено "576p/480p", если видеодиски DVD, DivX и диски BD-Video записаны на скорости 50 полей в секунду и воспроизводятся через разъемы COMPONENT VIDEO OUT.

Система ТВ

Выполните настройку, так чтобы она совпадала с телевизионной системой подключенного телевизора.

- Если воспроизводится содержание NTSC, оно выводится в формате сигнала, указанном в "Вывод Содержания NTSC", независимо от данных настроек.

Сеть

Простая Настройка Сети (⇒ 12)

Настройки Сети

Выполните относящиеся к сети настройки индивидуально.

Нажмите [OK] для отображения следующих параметров.

IP Адрес / Настройки DNS

Предназначен для проверки состояния сетевого подключения и настройки IP-адреса и DNS.

Нажмите [OK], чтобы показать соответствующую настройку.

- “Настр. Скор. Соед.” доступен, только когда “Авто-Конф. Скорости Соединения” находится в состоянии “Выкл.”.

Настройки Прокси Сервера

Предназначен для проверки состояния подключения к Proxy-серверу и выполнения настроек.

Нажмите [OK], чтобы показать соответствующую настройку.

Настройки Содерж. Интернет (⇒ 22) (VIERA CAST)

Нажмите [OK] для отображения следующих параметров.

Блокировка

Ограничение возможно с помощью VIERA CAST.

- Следуйте указаниям на экране. При появлении окна ввода пароля цифровыми кнопками введите 4-значный пароль.

Авторегул. усиления

При использовании VIERA CAST громкость звука, зависящая от выбранной передачи, автоматически изменяется до стандартной.

- В зависимости от содержимого, работа данной функции может не дать результата.
- Выберите “Выкл.” при звуковых искажениях.

Временной пояс

При выборе часового пояса на аппарате можно установить местное время.

- Некоторое содержимое VIERA CAST требует установки часового пояса. Установите часовой пояс при необходимости.

Летнее время

- Выберите “Вкл.” при использовании практики летнего времени.

Адрес MAC

Отображение MAC-адреса данного устройства.

Другое

Пульт Управл.

Измените код дистанционного управления, если другие изделия Panasonic реагируют на данный пульт дистанционного управления.

Быстрый старт

Увеличивается скорость включения из режима ожидания.

- Внутренний блок управления включится, если он настроен на “Вкл.” по сравнению с ситуацией, когда настройка “Выкл.”, произойдет следующее.
 - Потребление электроэнергии в режиме ожидания будет выше. (информацию о потребляемой мощностисмотрите ⇒ 37)

Простая настройка

Вы можете выполнить основные настройки (“Язык на экране”, “Формат ТВ”, “Быстрый старт”).

Настройки по умолчанию

При этом все значения в меню настройки и меню воспроизведения, за исключением “Пульт Управл.”, “Язык на экране”, “IP Адрес / Настройки DNS”, “Настройки Прокси Сервера”, “Блокировка”, “Рейтинг DVD-Video” и “Рейтинг BD-Video” и т. д. возвращаются к параметрам по умолчанию.

Регистрация DivX (⇒ 18)

Вам нужен код регистрации для покупки и воспроизведения контента DivX Видео по запросу (VOD).

Информация о системе

Отображение версии встроенного ПО данного устройства.

Обновление встроенных программ (⇒ 13)

Нажмите [OK] для отображения следующих настроек.

Проверка авто. обновл.

Если данное оборудование остается подключенным к Интернет, выполнится проверка наличия последней версии встроенного ПО при включении и можно будет выполнить при необходимости обновление.

Обновить сейчас

Если доступно обновление встроенного ПО, можно обновить его вручную.

Поиск и устранение неполадок

Перед обращением в сервисную службу выполните следующие шаги.

Установлена ли последняя версия встроенного ПО?

Может быть выпущено обновление встроенного ПО для устранения нарушений, выявленных при просмотре определенных фильмов. (⇒ 13)



**Выполните следующие проверки.
Если проблема не устранена, обратитесь к своему дилеру за рекомендациями.**

Следующее не означает проблемы с устройством:

- Постоянны звуки при вращении диска.
- Искажение изображения при поиске.
- Искажение изображения при замене дисков 3D.

■ Аппарат не реагирует на команды дистанционного управления или кнопки передней панели.

Нажмите и удерживайте 3 секунд [$\text{↓}/\text{l}$] на основном устройстве.

- Если невозможно выключить питание аппарата, выдерните шнур питания, подождите 1 минуту, а затем снова включите его в розетку.

■ Невозможно извлечь диск.

Аппарат может иметь неисправности.

- ① Пока аппарат выключен, одновременно нажмите и удерживайте [OK], желтую и синюю кнопки на пульте дистанционного управления не менее 5 секунд.
– “00 RET” отображается на дисплее аппарата.
- ② Несколько раз нажмите кнопку [\blacktriangleright] (правую) пульта дистанционного управления или [$\text{↓}/\text{l}$] на аппарате, пока на дисплее аппарата не отобразится “06 FTO”.
- ③ Нажмите [OK] на пульте дистанционного управления или [\blacktriangle OPEN/CLOSE] на устройстве.

■ Общие указания

Чтобы вернуться к заводским настройкам.

- Выберите “Да” в “Настройки по умолчанию” в меню Установка. (⇒ 29)

Для возвращения всех настроек к заводским.

- Выполните сброс устройства следующим образом:
- ① Пока аппарат выключен, одновременно нажмите и удерживайте [OK], желтую и синюю кнопки на пульте дистанционного управления не менее 5 секунд.
– “00 RET” отображается на дисплее аппарата.
 - ② Несколько раз нажмите кнопку [\blacktriangleright] (правую) пульта дистанционного управления или [$\text{↓}/\text{l}$] на аппарате, пока на дисплее аппарата не отобразится “08 FIN”.
 - ③ Нажмите и удерживайте кнопку [OK] на пульте дистанционного управления или [\blacktriangle OPEN/CLOSE] на аппарате не менее 3 секунд.

Питание аппарата отключается при переключении входа на телевизоре.

- Это нормальное явление при использовании функции VIERA Link (HDAVI Control 4 или более новой). Подробную информацию можно прочитать в инструкции по эксплуатации телевизора.

Пульт дистанционного управления работает неправильно.

- Пульт дистанционного управления и основное устройство используют разные коды. Если “SET 1”, “SET 2” или “SET 3” отображается при нажатии кнопки на пульте дистанционного управления, измените код на пульте дистанционного управления. (⇒ 29)
- Код производителя необходимо вводить каждый раз при замене батареек в пульте ДУ. (⇒ 13)

Режим телевизионного тюнера не отображается, когда телевизор включен.

- Такое возможно в зависимости от настроек телевизора, если “Быстрый старт” настроено на “Вкл.”.
- В зависимости от телевизора данное явление можно избежать, переподключив кабель HDMI к другому разъему входа HDMI или изменив настройку автоматического соединения HDMI.

Забыт пароль для родительского контроля. Вы хотите отменить уровень родительского контроля.

- Уровень родительского контроля возвращается к заводским настройкам.
- ① При включенном аппарате нажмите и удерживайте кнопку [OK], желтую и синюю кнопки на пульте дистанционного управления не менее 5 секунд.
– “00 RET” отображается на дисплее аппарата.
- ② Несколько раз нажмите кнопку [\blacktriangleright] (правую) пульта дистанционного управления или [$\text{↓}/\text{l}$] на аппарате, пока на дисплее аппарата не отобразится “03 VL”.
- ③ Нажмите [OK] на пульте дистанционного управления или [\blacktriangle OPEN/CLOSE] на устройстве.

Изображение

Изображения с данного устройства не воспроизводятся на телевизоре.

Изображение искажено.

- Неправильное разрешение выбрано в “Разреш. Компон. Сигнала” или “Формат HDMI”. Сбросьте настройки следующим образом:
- ① При включенном аппарате нажмите и удерживайте кнопку [OK], желтую и синюю кнопки на пульте дистанционного управления не менее 5 секунд.
– “00 RET” отображается на дисплее аппарата.
- ② Несколько раз нажмите кнопку [\blacktriangleright] (правую) пульта дистанционного управления или [$\text{↓}/\text{l}$] на аппарате, пока на дисплее аппарата не отобразится “04 PRG”.
- ③ Нажмите и удерживайте кнопку [OK] на пульте дистанционного управления или [\blacktriangle OPEN/CLOSE] на аппарате не менее 3 секунд.
Выберите пункт снова. (⇒ 28)
- Если аудиосигнал Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD и DTS-HD не воспроизводится в виде битового потока, выберите “Да” в “Настройки по умолчанию” и выполните правильные настройки. (⇒ 29)

- Устройство и телевизор используют разные видеосистемы. При остановке удерживайте нажатым [■] и [▲ OPEN/CLOSE] на основном устройстве в течение 5 или более секунд. Система переключится из PAL в NTSC или наоборот.
- Использованная на диске система не подходит для вашего телевизора.
 - Диски PAL не смогут правильно воспроизвестись на телевизоре NTSC.
 - Данное устройство может конвертировать сигналы NTSC в PAL60 для просмотра на телевизорах PAL ("Вывод Содержания NTSC" в "Изображение").
- Когда "Тип воспроизведения 3D диска" в меню настройки установлено на "Воспр. 3D", изображения могут не выводиться. Это зависит от способа подключения. Извлеките диск из устройства и выберите "Воспр. 2D". (⇒ 26)

Видео не выводится с высоким разрешением.

- Убедитесь, что "Режим видео HDMI", "Формат HDMI", и "Разреш. Компон. Сигнала" в меню настройки выбрано правильно. (⇒ 28)
- При воспроизведении дисков DVD-Video, DivX и BD-Video, записанных в режиме 50 полей/сек, через выход COMPONENT VIDEO OUT разрешение будет ограничено "576p/480p".

Видеосигнал 3D не выводится.

- Включен ли между этим устройством и телевизором усилитель/ресивер, не поддерживающий формат 3D? (⇒ 10)
- Правильно ли настроены это устройство и телевизор? (⇒ 19)
- Включен ли усилитель/ресивер, установленный между этим устройством и телевизором?

Видеосигнал 3D неправильно выводится в 2D.

- Установлено ли "Тип воспроизведения 3D диска" на "Воспр. 2D"? (⇒ 26)
- Диски, содержащие записи с Совмещенный (2-экранной структурой), которые можно воспроизводить в 3D, воспроизводятся в соответствии с настройками телевизора.

Вдоль границ экрана воспроизводится черная полоса.

Соотношение сторон экрана неправильное.

- Убедитесь, что "Формат ТВ" выбран правильно. (⇒ 28)
- Отрегулируйте форматное соотношение экрана. (Возможна также настройка "Конфиг. Экр." (⇒ 16) на аппарате.)

Звук

Невозможно переключить аудио.

- При подключении усилителя/ресивера через разъем OPTICAL или HDMI, вы не сможете переключить аудиосигнал, если "Цифровой аудиовыход" установлен в "Bitstream". Установите "Цифровой аудиовыход" в "PCM" или подключитесь через разъем AUDIO OUT. (⇒ 9, 27)

Невозможно слышать нужный тип аудио.

- Проверьте подключения и параметры "Цифровой аудиовыход". (⇒ 27)
- Для вывода звука с устройства, подключенного с помощью кабеля HDMI, установите "Выход аудио HDMI" на "Вкл." в меню настройки (⇒ 28).

Воспроизвести

Диск не воспроизводится.

- Диск загрязнен. (⇒ 4)
- Проверка кода региона. (⇒ 7)

Содержимое USB-диска не читается.

- Устройства USB, подключенные с помощью удлинительного кабеля USB или концентратора USB, могут не распознаваться данным аппаратом.
- Если вставить USB-устройство во время воспроизведения, аппарат может его не распознать.

Фотографии в формате JPEG воспроизводятся некорректно.

- Отредактированные на ПК изображения, сохраненные в формате Progressive JPEG и т.п., могут не воспроизводиться.

Невозможно воспроизвести BD-Live.

- Карта SD защищена от записи. (⇒ 7)
- Убедитесь, что данный аппарат подключен к широкополосному Интернету. (⇒ 11)
- Проверьте настройки "Интернет Доступ BD-Live". (⇒ 26)
- Убедитесь, что карта SD вставлена в слот для карт SD. (⇒ 14)

Сеть

Невозможно подключиться к сети.

- Проверьте сетевое подключение и настройки. (⇒ 11, 29)
- Исправьте подключение маршрутизатора/модема, руководствуясь информацией, приведенной в руководствах пользователя данных устройств.

Сообщения

Следующие сообщения либо сервисные номера появляются на телевизоре или дисплее устройства, когда определяется что-то необычное в процессе запуска или работы.

На телевизоре

Воспроизведение невозможно.

- Вы вставили несовместимый диск.

Воспроизведение на данном устройстве невозможно.

- Вы попытались воспроизвести несовместимое изображение.
- Убедитесь, что "SD" на дисплее устройства не мигает, и вставьте карту опять.

Диск не вставлен.

- Возможно, диск перевернут.

Операция не доступна.

- Некоторые операции не поддерживаются данным аппаратом. Например:
 - BD-Video: Во время воспроизведения невозможно обратное медленное воспроизведение или обратное покадровое воспроизведение.

IP Адрес не установлен.

- "IP адрес" в "IP Адрес / Настройки DNS" - "---. ---. ---. ---". Введите "IP адрес", "Подсеть", и "Адрес межсетевого устр.". (При необходимости выберите автоматическое назначение адреса.)

На дисплее аппарата

F99

- Неполадки в работе аппарата. Нажмите [$\text{↓}/\text{l}$] на основном блоке на 3 секунды для переключения устройства в режим ожидания, а затем включите его снова.

HDMI ONLY

- Некоторые диски BD-Video могут воспроизводиться только с HDMI.

NET

- Отображается при запуске VIERA CAST.

No PLAY

- Есть ограничение просмотра на BD-Video или DVD-Video. (\Rightarrow 26)

No READ

- Носитель загрязнен или поцарапан.
Воспроизведение на аппарате невозможно.

PLEASE WAIT

- Аппарат выполняет внутренние процедуры. Это не неисправность. Аппарат не будет реагировать на попытки управления, пока на дисплее отображается "PLEASE WAIT".

REMOVE

- USB-устройство потребляет слишком большой ток.
Извлеките USB-устройство.

SET \square

(“ \square ” ждет число.)

- Пульт дистанционного управления и устройство используют различные коды. Измените код на пульте дистанционного управления.
Нажмите и удерживайте [OK] и указанную цифровую кнопку одновременно более 5 секунд.



U59

- Аппарат горячий.
Аппарат переключается в режим ожидания в целях безопасности. Подождите около 30 минут, пока сообщение не исчезнет.
При установке аппарата выбирайте место с хорошей вентиляцией. Не перекрывайте вентиляционные отверстия в задней и боковых стенках аппарата.

U72

U73

- Соединение HDMI работает неправильно.
 - Выключите аппарат и телевизор.
 - Отсоедините кабель HDMI, соединяющий плеер и телевизор.
 - Используйте кабели HDMI с логотипом HDMI.
 - Подключенное оборудование может быть несовместимым. При подключении через усилитель/ресивер попытайтесь подключиться непосредственно к телевизору, чтобы посмотреть, исчезнет ли сообщение.

H $\square\square$ или F $\square\square$

(“ \square ” ждет число.)

- Есть что-то необычное.
- Проверьте устройство с помощью руководства по устранению неисправностей. Если сервисный номер не исчезнет, выполните следующее:
 - ① Выньте вилку из сетевой розетки, подождите несколько секунд, затем снова вставьте ее.
 - ② Нажмите [$\text{↓}/\text{l}$] для включения устройства.
(Устройство может быть исправлено.)Если сервисный номер не исчезнет после этих действий, обратитесь к дилеру. Сообщите дилеру сервисный номер при просьбе об обслуживании.

START

- Система перезапускается во время обновления встроенного ПО. Не выключайте питание.

UPD \square/\square

(“ \square ” ждет число.)

- Встроенное ПО обновлено.
Не выключайте питание.

FINISH

- Обновление ПО завершено.

Аудиоинформация

Информация об аудиосигнале с аудиовыходов

Выходной аудиосигнал отличается в зависимости от разъемов, через которые подключен усилитель/ресивер, и настроек аппарата. (⇒ 27, Цифровой аудиовыход)

- Указанное количество каналов - максимальное количество выходных каналов.

HDMI AV OUT/DIGITAL AUDIO OUT

Выход	HDMI AV OUT				DIGITAL AUDIO OUT	
“Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD”/“DTŚ/DTS-HD”	“Bitstream” ¹		“PCM” ²		“Bitstream”	“PCM”
“BD-Video Втор. Ауд.”	“Вкл.” ³	“Выкл.”	“Вкл.” ⁴	“Выкл.”	“Вкл.”/“Выкл.”	“Вкл.”/“Выкл.”
Dolby Digital/ Dolby Digital EX ⁵	Dolby Digital	Выходы с использованием первоначального звучка	DVD-Video: 5.1ch PCM		Dolby Digital/ Dolby Digital EX ⁶	Микшированный 2ch PCM
Dolby Digital Plus/ Dolby TrueHD			BD-Video: 7.1ch PCM ⁷		Dolby Digital	
DTS Digital Surround/ DTS-ES ⁵			7.1ch PCM		DTSDigital Surround/ DTS-ES ⁶	
DTS-HD High Resolution Audio/ DTS-HD Master Audio	DTS Digital Surround		DVD-Video: 5.1ch PCM	7.1ch PCM ⁸	DTS Digital Surround	
7.1ch LPCM			BD-Video: 7.1ch PCM ⁸		Mикшированный 2ch PCM	
			7.1ch PCM			

¹ Если подключенная аппаратура не поддерживает эти звуковые форматы, аудиосигнал воспроизводится как битовый поток Dolby Digital, битовый поток DTS Digital Surround или микшированная 2ch PCM (например, телевизор).

² Если подключенная аппаратура не поддерживает многоканальный объемный звук, звуковой сигнал воспроизводится как 2ch PCM.

³ Если воспроизводится BD-Video без дополнительного аудиоканала или звука щелчка кнопки, звуковой сигнал имеет тот же формат, что и при установке “BD-Video Втор. Ауд.” в “Выкл.”.

⁴ Если воспроизводится BD-Video с дополнительным аудиоканалом или звуком щелчка кнопки, звук воспроизводится в формате 5.1ch.

⁵ При использовании выхода PCM, Dolby Digital EX становится PCM аудио, декодированным как Dolby Digital, DTS-ES, записанный в DVD-Video, становится PCM аудио, декодированным как DTS Digital Surround, а DTS-ES, записанный в BD-Video, становится PCM аудио, декодированным как DTS-ES.

⁶ Если “BD-Video Втор. Ауд.” установлен в “Вкл.”, Dolby Digital EX воспроизводится как Dolby Digital и DTS-ES воспроизводится как DTS Digital Surround, тем не менее, если воспроизводится BD-Video без дополнительного аудиоканала или звука щелчка кнопки, звук воспроизводится в первоначальном формате.

⁷ Если проигрывается BD-Video и “Переф. на 7.1-кан. аудио” установлен в “Выкл.”, звук воспроизводится в формате 5.1ch.

⁸ Звук усиливается из формата 5.1ch или 6.1ch в формат 7.1ch в зависимости от спецификаций DTS, Inc..

Рекомендуемые настройки звука

Настройки звука варьируются в зависимости от подключенной аппаратуры. Обратитесь к расположенной ниже таблице и выберите нужный режим.

Нажмите [FUNCTION MENU] ⇒ выберите “Другие функции” ⇒ “[OK]” ⇒ выберите “Установка” ⇒ “[OK]” ⇒ выберите “Звук” ⇒ Настройте каждый пункт

Подробную информацию о каждом пункте смотрите на странице 27.

		Пример подключенной аппаратуры			
Меню Нач. наст.		Телевизор через HDMI ¹	Ресивер с декодером HD audio ² через HDMI	Ресивер без декодера HD audio ² через HDMI	Ресивер через OPTICAL
“Цифровой аудиовыход”	“Dolby D/ Dolby D +/- Dolby TrueHD”	“PCM”	“Bitstream”	“PCM”	“PCM”
	“DTS/ DTS-HD”	“PCM”	“Bitstream”	“PCM”	“PCM”
	“BD-Video Втор. Ауд.”	“Выкл.”	“Выкл.”	“Выкл.”	“Выкл.”
“PCM нижнее преобразов.”		Не влияет	Не влияет	Не влияет	“Выкл.” ³
“Низведение”		“Стерео”	Не влияет	Не влияет	“Стерео” ⁴

- Поскольку выделенная аппаратура имеет заводские настройки, нет необходимости изменять эти настройки.

¹ В случае подключения к телевизору через OPTICAL или разъем AUDIO OUT, эти настройки не оказывают никакого влияния.

² HD audio: Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio и DTS-HD Master Audio.

³ Если подключенная аппаратура не поддерживает 96 кГц, установите в “Выкл.”.

⁴ Если подключенная аппаратура поддерживает функцию моделирования окружающего звука, установите в “Окр. зв. зак.”.

О файлах MP3/JPEG/ DivX/AVCHD/MPEG2

MP3

Формат файла MP3

Расширение Файлы должны иметь расширение ".mp3" или ".MP3".

Коэффициент сжатия от 32 Кб/с до 320 Кб/с

Частота дискретизации 44,1 кГц/48 кГц

Ссылка Тэги ID3: версия 1, 2.2, 2.3, 2.4
(Только заголовки и имена артистов)

JPEG

Формат файла JPEG

Расширение Файлы должны иметь расширение ".jpg" или ".JPG".

Разрешение изображения от 34×34 до 8192×8192 пикселей
(под-модель - 4:2:2 или 4:2:0)

Ссылка Поддерживается формат JPEG,
соответствующий DCF*.
• MOTION JPEG и Progressive JPEG не
поддерживаются.

* Design rule for Camera File system: объединенный стандарт, установленный Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).
• DVD-RAM должен соответствовать UDF 2.0.
• BD-RE должен соответствовать UDF 2.5.

DivX

Формат файла DivX

Расширение* Файлы должны иметь расширение ".DIVX", ".divx", ".AVI" или ".avi".

Разрешение изображения До 1920×1080 пикселей

- DivX сертифицирован для воспроизведения DivX-видео до стандарта HD 1080p, включая премиум-контент.

Видео

- Номер потока: До 1
- Кодек*: MPEG-4 SP (простой профиль), MPEG-4 ASP (расширенный простой профиль)

Ссылка – Кадров в секунду*: до 60 кадров в секунду

Аудио

- Номер потока: До 8
- Формат*: MP3, MPEG, Dolby Digital
- Мульти-канал: Dolby Digital возможен. Многоканальный MPEG 2-канальная конверсия.
- GMC (Global Motion Compensation) - не поддерживается.

* Следующее (DivX Plus HD) добавляется к остальной спецификации DivX.

Расширение : ".MKV" или ".mkv"

Видео Кодек: MPEG-4 AVC/H.264

Кадров в секунду:

От 320×240 до 1920×1080: 30 кадров/с

Непосредственно при 1280×720: 60 кадров/с

Аудио Формат: MP3, MPEG, Dolby Digital, AAC

• Данный аппарат поддерживает файлы DivX размером менее 4 ГБ, находящиеся на устройстве USB.

• DVD-R и DVD-R DL должны соответствовать требованиям UDF 1.02 без ISO9660 и UDF 1.5 с ISO9660.

• BD-R должен соответствовать UDF 2.5.

Файл текста субтитров DivX

Формат файла Файл текста субтитров DivX
MicroDVD, SubRip или TMPPlayer

Расширение Файлы должны иметь расширение ".SRT", ".srt", ".SUB", ".sub", ".TXT" или ".txt".

- Видеофайл DivX и текстовый файл субтитров находятся в одной папке, а имена файлов являются одинаковыми за исключением их расширения.
- В зависимости от методов, использовавшихся при создании файла, или параметров записи, может отображаться только часть субтитров или они могут не отображаться вовсе.
- В случае файлов с расширением ".MKV" или ".mkv", субтитры не выводятся.

AVCHD

Формат AVCHD (V1.0), используемый в видеокамерах высокой четкости
(Panasonic и некоторых других)

Кодек MPEG-4 AVC/H.264

• Диски должны соответствовать UDF 2.5.

MPEG2

Формат SD-Video*, использующийся в видеокамерах стандартной четкости
(Panasonic и некоторых других)

Кодек MPEG2

* SD-Video Entertainment Video Profile



• При некоторых параметрах записи и структуре папок порядок воспроизведения может отличаться или воспроизведение может быть невозможно.

• CD-R, CD-RW : ISO9660 уровень 1 или 2 (за исключением расширенных форматов), Joliet
Данное устройство поддерживает многосессионные записи.
Данное устройство не поддерживает пакетную запись.

• DVD-R, DVD-R DL (за исключением AVCHD) : ISO9660 уровень 1 или 2 (за исключением расширенных форматов), Joliet, UDF bridge (UDF 1.02/ISO9660)
Данное устройство не поддерживает многосессионные записи.
Данное устройство не поддерживает пакетную запись.

Структура папок, которую можно воспроизвести на данном устройстве.

На данном аппарате можно воспроизводить файлы при структуре папок, показанной ниже. В зависимости от способа записи диска (использованного для записи диска ПО), воспроизведение может идти в порядке, отличном от порядка нумерации папок.

Папки, отображаемые на данном аппарате
* * *: Цифры

XXX: Буквы

¹ ***: от 001 до 999

² ***: от 100 до 999

XXXXX: 5 рисунков

³ ***: от 0001 до 9999


XXXX: 4 рисунков

Структура папок с фотографиями (JPEG)

в BD-R⁴/DVD-R DL⁴/CD-R⁵/CD-RW⁵

Файлы в папках отображаются в порядке обновления или в порядке добавления в папку.


Корневая папка например,



в BD-RE⁶/DVD-RAM⁴

- Структура папки не отображается.


Корневая папка например,



Показ JPEG-файлов во всех папках.

- Структура папки не отображается.

Корневая папка например,




Структура папок MP3

в DVD-R/DVD-R DL/CD-R/CD-RW/устройстве USB

Добавьте к названию файла 3-значную приставку с номером, под которым данный файл будет воспроизведаться.

Корневая папка например,




Структура папок DivX

в BD-R⁷/DVD-R⁷/DVD-R DL⁷/CD-R⁷/CD-RW⁷/устройстве USB⁷

Файлы в папках отображаются в порядке обновления или в порядке добавления в папку.

Корневая папка например,



⁴ Общее максимальное количество распознаваемого содержимого записи и папок: 3000 записей и 300 папок.

⁵ Общее максимальное количество распознаваемого содержимого записи и папок: 999 записей и 99 папок.

⁶ Общее максимальное количество распознаваемого содержимого записи и папок: 9999 записей и 300 папок.

⁷ Общее максимальное количество распознаваемого содержимого файлов и папок: 200 файлов и 300 папок.

Технические характеристики

Система цветности: PAL/NTSC

Диапазон рабочих температур: +5 °C до +35 °C

Рабочий диапазон влажности:
от 10 % до 80 % относительной влажности
(без конденсации)

Видеовыход: размах сигнала 1,0 В (75 Ω)/
Гнездо штекерного разъема : 1 система

Компонентный видеовыход
(Y: зеленый, Pb: синий, Pr: красный):
Y : размах сигнала 1,0 В (75 Ω)/
Pb, Pr: размах сигнала 0,7 В (75 Ω)/
Гнездо штекерного разъема : 1 система

Аудиовыход: 2 В ср. квадр. значения (1 кГц, 0 дБ)/
Гнездо штекерного разъема

Количество разъемов:
2 канала : 1 система

Цифровые аудиовыходы:
Оptический цифровой выход:
Оptический разъем

Аудиовыход HDMI: Тип А (19-штыревой) : 1 система
HDMI (V.1.4a с 3D, Content Type)
Данное устройство поддерживает функцию
“HDAVI Control 5”.

Слот для карт SD: Разъем : 1 система
Гнездо USB: USB 2.0 : 1 система

Ethernet: 10BASE-T/100BASE-TX : 1 система

Характеристика ЛАЗЕРА

Лазерный продукт класса 1:
Длина волны: 790 нм (CD)/655 нм (DVD)/405 нм (BD)
Спецификации питания: При использовании мер
предосторожности нет вредного излучения

Питание: От 220 до 240 В пер. тока, 50 Гц

Энергопотребление: Прибл. 24 Вт

Потребляемая мощность в режиме ожидания:
Прибл. 0,2 Вт

**Потребляемая мощность в режиме ожидания
быстрого старта:**
Прибл. 7 Вт

Размеры (Ш×Г×В): Включая выступающие части
430 мм×207 мм×59 мм

Масса: Прибл. 2,1 кг

Спецификации могут изменяться без предварительного
уведомления.

Глоссарий

AVCHD

AVCHD - новый формат (стандарт) для камер с высоким разрешением видео, которые можно использовать для записи и воспроизведения изображений с высоким разрешением.

BD-J

Некоторые BD-Video содержат приложения Java, и эти приложения называются BD-J. Вы можете наслаждаться разными интерактивными функциями в дополнение к воспроизведению обычного видео.

Deep Colour

Данное устройство оснащено технологией HDMI, которая позволяет воспроизводить изображения с большей цветовой градацией (4096 степеней) при подключении к совместимому телевизору. Благодаря данной технологии цвета выглядят цвета яркими, натуральными; переходы плавными, с минимальной полосатостью градиентов. [При подключении телевизора, не поддерживающего данную технологию, цвета будут воспроизводиться с меньшим (256) количеством оттенков (без Deep Colour). Аппарат автоматически определяет тип подключенного телевизора и устанавливает соответствующие настройки.]

Dolby Digital

Это метод кодировки цифровых сигналов, который разработан Dolby Laboratories. Кроме стерео (2 канала) аудио эти сигналы также могут являться мульти-канальным аудио.

Dolby Digital Plus

Мульти-канальное аудио с высоким качеством стало возможным с использованием Dolby Digital Plus. BD-Video поддерживает выход до 7.1.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD - формат аудио очень высокого качества, который воспроизводит студийное аудио. BD-Video поддерживает выход до 7.1.

DTS (Digital Theater Systems)

Эта система объемного звука используется во многих кинотеатрах. Это хорошее разделение между каналами, которое дает реалистические эффекты звука.

DTS-HD

DTS-HD - сложный формат аудио высокого качества, который используется в кинотеатрах. Предыдущее оборудование DTS может воспроизводить DTS-HD как DTS Digital Surround аудио. BD-Video поддерживает выход до 7.1.

DTS-HD High Resolution Audio

Это формат аудиосигнала, обладающий улучшенными характеристиками по сравнению с более старыми DTS, DTS-ES и DTS 96/24 форматами. Он поддерживает частоты дискретизации 96 кГц/48 кГц. BD-Video поддерживает вывод 7.1-канального звука.

DTS-HD Master Audio

Это нескатый аудиоформат, поддерживающий 96 кГц/7.1-канальный звук. Помимо этого, технология кодирования аудио без сжатия обеспечивает точнейшее воспроизведение мастер-аудиозаписей. BD-Video поддерживает вывод 7.1-канального звука.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

HDMI - цифровой интерфейс для потребительского электронного оборудования. В отличие от обычных подключений он передает нескатые цифровые сигналы аудио и видео на одном кабеле.

Local storage

Данное место для хранения используется как место назначения для вторичного содержания при воспроизведении BD-Live на BD-Video.

LPCM (Linear PCM)

Разновидность формата PCM.

Это нескатые цифровые сигналы, аналогичные тем, которые находятся на CD.

P4HD (Pixel Precision Progressive Processing for HD)

Процессор, использующий разработанные Panasonic алгоритмы. Поддерживает различные виды обработки данных, включая высокоуровневую конверсию форматов телевизионного изображения, преобразование сигнала с прогрессивной разверткой в чересстрочную и обратно, а также преобразование видеосигнала со стандартным разрешением (480i или 576i) в видеосигнал высокой четкости 1080 HD. Благодаря данному процессору аппарат может воспроизводить видео в разрешении, оптимальном для любого телевизора.

PCM (Pulse Code Modulation)

Это формат конвертирования аналогового аудиосигнала в цифровой, позволяющий получать высококачественный звук.

x.v.Colour™

x.v.Colour™ маркировка на устройствах, совместимых с форматом xvYCC (международный стандарт расширенного цветового охвата для динамичных изображений) и отвечающих правилам передачи сигнала.

При подключении к аппарату телевизоров с поддержкой x.v.Colour™ HDMI-кабелем можно просматривать видео с более живой, реалистичной картинкой.

24p

Это прогрессивное изображение, записанное с частотой 24 кадра в секунду (видеозапись). Многие фильмы формата BD-Video записаны с частотой 24 кадра в секунду в соответствии с пленочными видеоматериалами.

Java и все торговые марки и логотипы, основанные на Java являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками "Sun Microsystems, Inc." в США и/или других странах.
Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. Долби и знак в виде двойной буквы D являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.
Изготовлено по лицензии по патентам США №: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872, а также согласно прочим патентам в США и в мире, выданным или ожидаемым.
DTS и знак являются зарегистрированным торговыми марками, & DTS-HD, DTS-HD Master Audio Essential и логотипы DTS являются торговыми марками DTS, Inc. Изделие включает программное обеспечение. © DTS, Inc. Все права защищены.
Данный пункт включает технологию защиты от копирования, которая охраняется патентами США и другими правами на интеллектуальную собственность Rovi Corporation. Инженерный анализ и разборка запрещены.
HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing LLC в Соединенных Штатах и других странах.
Данный продукт лицензирован в соответствии с патентом AVC и патентом VC-1 личного и некоммерческого использования потребителем для (i) кодирования видео в соответствии с визуальным стандартом AVC и VC-1 ("AVC/VC-1 Video") и/или (ii) декодирования видео AVC/VC-1, которое было закодировано пользователем в процессе личной и некоммерческой деятельности и/или было получено от видеопровайдера, лицензированного на предоставление видео AVC/VC-1 Video. Для другого использования лицензия не приостанавливается и не подразумевается. Дополнительную информацию можно получить в MPEG LA, LLC. См. http://www.mpeglallc.com .
HDAVI Control™ является торговой маркой компании Panasonic Corporation.
x.v.Colour™ является торговой маркой.
VIERA CAST является торговой маркой Panasonic Corporation.
"AVCHD" и логотип "AVCHD" являются торговыми марками Panasonic Corporation и Sony Corporation.
Логотип SDXC является товарным знаком SD-3C, LLC.
DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD и соответствующие логотипы являются зарегистрированными торговыми знаками компании DivX, Inc. и используются по лицензии.
DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD and associated logos are registered trademarks of DivX, Inc. and are used under license.
"DVD Logo" — товарный знак корпорации DVD Format/Logo Licensing Corporation.
Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ и логотипы являются товарными знаками Blu-ray Disc Association.

YouTube и Picasa являются товарными знаками Google, Inc.
This product incorporates the following software:
(1) the software developed independently by or for Panasonic Corporation,
(2) the software owned by third party and licensed to Panasonic Corporation,
(3) the software licensed under the GNU General Public License, Version 2 (GPL v2),
(4) the software licensed under the GNU LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL v2.1) and/or,
(5) open sourced software other than the software licensed under the GPL v2 and/or LGPL v2.1
For the software categorized as (3) and (4), please refer to the terms and conditions of GPL v2 and LGPL v2.1, as the case may be at http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html and http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html . In addition, the software categorized as (3) and (4) are copyrighted by several individuals. Please refer to the copyright notice of those individuals at http://www.am-linux.jp/dl/JPRCBW98
The GPL/LGPL software is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
At least three (3) years from delivery of products, Panasonic will give to any third party who contacts us at the contact information provided below, for a charge no more than our cost of physically performing source code distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code covered under GPL v2/LGPL v2.1.
Contact Information cdrequest@am-linux.jp
Source code is also freely available to you and any other member of the public via our website below. http://www.am-linux.jp/dl/JPRCBW98

-Если вы увидите такой символ-

Информация по обращению с отходами для стран, не входящих в Европейский Союз
Действие этого символа распространяется только на Европейский Союз. Если вы собираетесь выбросить данный продукт, узнайте в местных органах власти или у дилера, как следует поступать с отходами такого типа.



Шановний покупець

Дякуємо Вам за придбання даного апарату. Для отримання оптимальної якості роботи апарату та дотримання безпеки, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.

Перед підключенням, користуванням або настройкою даного апарату просимо уважно ознайомитись із цією інструкцією.

Збережіть даний посібник для звертання до нього у майбутньому.

Заходи безпеки

■ Розташування

Установіть пристрій на рівній поверхні у місці, захищенному від попадання прямого сонячного проміння, високої температури, підвищеної вологості та надлишкової вібрації. Вищенаведені фактори можуть стати причиною пошкодження корпуса та інших деталей пристрою і як наслідок привести до його швидкої поломки. Не кладіть важких предметів на пристрій.

■ Напруга

Не підключайте пристрій до високовольтних джерел струму. Це може перенавантажити пристрій та спричинити пожежу. Не підключайте пристрій до джерела постійного струму. Перед підключенням пристрою, наприклад, на кораблі або в інших місцях із використанням постійного струму, уважно перевірте характеристики джерела струму.

■ Безпечне використання кабелю живлення

Упевніться, що кабель живлення належно підключений та не пошкоджений. Погане підключення та пошкодження кабелю може спричинити пожежу або ураження електричним струмом. Не тягніть за кабель, не згинайте його та не кладіть на нього важкі предмети. Відключайте кабель, тримаючи його за штепсельну вилку. Витягування кабелю живлення може привести до ураження електричним струмом. Не беріть штепсельну вилку мокрими руками. Це може привести до ураження електричним струмом.

■ Сторонні предмети

Не допускайте потрапляння всередину пристрою металевих предметів. Це може привести до ураження електричним струмом або до поломки пристрою. Не допускайте потрапляння всередину пристрою вологи. Це може привести до ураження електричним струмом або до поломки пристрою. Якщо ж це трапилось, негайно відключіть пристрій від джерела живлення та зверніться до Вашого дилера. Не розпилюйте інсектициди на/в пристрій. Вони містять легкозаймистий газ, який може спалахнути при попаданні у пристрій.

■ Технічне обслуговування

Не намагайтесь самостійно ремонтувати даний пристрій. У випадку зникнення звуку, згасання індикаторів, появи диму або виникнення будь-яких інших проблем, які не описані у даній інструкції, відключіть кабель живлення та зверніться до Вашого дилера або в авторизований центр обслуговування. Ремонт, розбирання або модифікування пристрою некваліфікованою особою може привести до ураження її електричним струмом.

При тривалому простої пристрою без використання відключайте його від джерела живлення. Це допоможе продовжити термін його служби.

УВАГА!

У ЦЬОМУ ВИРОБІ ЗАСТОСОВАНО ЛАЗЕР. ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ АБО РЕГУЛЮВАННЯ ЧИ ВИКОНАННЯ ПРОЦЕДУР ІНШИХ, НІЖ ЗАЗНАЧЕНО ТУТ, МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО НЕБЕЗПЕЧНОГО РАДІОАКТИВНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ. НЕ ВІДКРИВАЙТЕ КРИШКО І НЕ ВИКОНУЙТЕ РЕМОНТ САМОСТІЙНО. ЗВЕРТАЙТЕСЬ ЗА ОБСЛУГОВУВАННЯМ ДО КВАЛІФІКОВАНОГО ПЕРСОНАЛУ.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ РИЗИКУ ПОЖЕЖІ, ЕЛЕКТРИЧНОГО УРАЖЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ВИРОБУ

- СЛІД БЕРЕГТИ АПАРАТУРУ ВІД ДОЩУ, ВОЛОГИ, КРАПЛЕЙ, БРИЗОК І НЕ СТАВИТИ НА НЕЇ ПРЕДМЕТИ, НАПОВНЕНІ РІДИНОЮ (НАПРИКЛАД, ВАЗИ).
- ВИКОРИСТОВУВАТИ ЛІШЕ РЕКОМЕНДОВАНЕ ПРИЛАДДЯ.
- НЕ ЗНІМАТИ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ); ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОНУВАТИ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ДЕТАЛЕЙ САМОСТІЙНО. СЛІД ЗВЕРТАТИСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Штепсельну розетку потрібно встановити біля обладнання та забезпечити вільний доступ до неї. Штепсельна вилка шнура живлення повинна бути готова до використання.

Щоб повністю відключити цей пристрій від мережі живлення змінного струму, вийміть штепсельну вилку зі штепсельної розетки.

УВАГА!

- НЕ ВСТАНОВЛЮЙТЕ І НЕ РОЗМІЩУЙТЕ ЦЕЙ АПАРАТ У КНИЖКОВІЙ ШАФІ, ВБУДОВАНИХ МЕБЛЯХ АБО В ІНШОМУ ОБМежЕНОМУ ПРОСТОРІ. ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, що АПАРАТ ДОБРЕ ВЕНТИлюється. ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ НЕБЕЗПЕКИ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ АБО ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ ВНАСЛІДОК ПЕРЕГРІВУ, ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, що ЗАВІСКИ ЧИ БУДЬ-ЯКІ ІНШІ МАТЕРІАЛИ НЕ ЗАГОРОДЖУЮТЬ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ОТВОРИ.
- НЕ ЗАГОРОДЖУЙТЕ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ОТВОРИ ГАЗЕТАМИ, СКАТЕРТИНАМИ, ЗАВІСКАМИ ТА ПОДІБНИМИ ПРЕДМЕТАМИ.
- НЕ СТАВТЕ ДЖЕРЕЛА ВІДКРИТОГО ПОЛУМ'Я, НАПРИКЛАД, ЗАПАЛЕНІ СВІЧКИ, НА АПАРАТ.
- ЛІКВІДУЙТЕ БАТАРЕЙКИ ЕКОЛОГІЧНО ПРИЙНЯТИМ СПОСОБОМ.

УВАГА

Якщо батарейка встановлена неправильно, існує небезпека вибуху. Замініть її тільки на аналогічну батарейку або батарейку подібного типу, відповідно до рекомендацій виробника обладнання. Використані батарейки утилізуйте згідно з інструкціями компанії-виробника.

Цей виріб може приймати радіоперешкоди, що створюються мобільними телефонами під час їх використання. Якщо такі перешкоди є помітними, будь ласка, збільшіть відстань між виробом та мобільним телефоном.

ЦЕЙ АПАРАТ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У ПОМІРНИХ КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ.

Зміст

Початок роботи

Заходи безпеки	2
Аксесуари	4
Догляд за апаратом і носієм	4
Довідкове керівництво по управлінню	5
Відтворювані диски/карти/пристрії USB	6

Підключення і настройки

КРОК 1 : Підключення до телевізора	8
КРОК 2 : Підключення до підсилювача/приймача	10
КРОК 3 : Підключення до широкосмугової мережі	11
КРОК 4 : Підключення шнура живлення	11
КРОК 5 : Налаштування	12
КРОК 6 : Перепрограмування дистанційного керування	13

Відтворення

Як вставляти та видаляти носії даних	14
FUNCTION Меню	14
Відтворення відео	15
Перегляд відео Blu-ray 3D™	19
Відтворення фіксованих зображень	20
Відтворення музики	21
Використання VIERA CAST	22
Спільна робота з телевізором (VIERA Link "HDAVI Control™")	23

Настройки

Меню відтворення	24
Меню установок	26

Посилання

Керівництво по усуненню несправностей	30
Повідомлення	32
Аудіоінформація	33
Про файли	
MP3/JPEG/DivX/AVCHD/MPEG2	35
Технічні характеристики	37
Додаткова інформація	38
Глосарій	39
Індекс	83

Про описи в даній інструкції з експлуатації

- Інструкції щодо виконання операцій в основному описані з використанням пульта дистанційного керування.

Оновлення вбудованого ПЗ (прошивки) (⇒ 13)

Аксесуари

Перед початком використання пристрою перевірте наявність усіх аксесуарів.

1 Дистанційне керування

(N2QAKB000077)

2 Елементи живлення


1 АС-кабель



- Номери виробів правильні за станом на серпень 2010р. Вони можуть підлягати змінам.
- Не використовуйте шнур живлення з іншим обладнанням.

Використання пульта дистанційного керування

Вставте батареї так, щоб полюси (+ та -) співпадали з полюсами у пульти дистанційного керування.



(Лужні або марганцеві елементи живлення)

Націліть на датчик сигналу дистанційного керування на цьому пристрої. (⇒ 5)



Неправильне використання батарейок може спричинити витік електроліту, що приведе до пошкодження контактів пристроя та викличе небезпеку виникнення пожежі.

- Не використовуйте старі та нові елементи живлення або елементи різних типів одночасно.
- Не нагрівайте та не кидайте у вогонь.
- Не залишайте батареї в автомобілі, що довгий час стоять під прямим сонячним промінням із закритими дверима та вікнами.
- Не розбирайте та не замикайте коротко.
- Не робіть спроби перезарядити лужні або марганцеві батареї.
- Не використовуйте батарейки з пошкодженим покривлем.

Витягніть батареї, якщо пульт дистанційного керування не використовуватиметься на протязі довгого часу. Зберігати у прохолодному, темному місці.

Догляд за пристроям і носієм

■ Чистіть даний пристрій м'якою, сухою тканиною

- Не використовуйте спирт, розчинник або бензин.
- Перш ніж скористатися хімічно обробленою тканиною, уважно прочитайте інструкції, які постачаються разом із тканиною.

■ Чистіть лінзу очищувачем лінз

Очищувач об'єктиву: RP-CL720AE

- У деяких регіонах даний чистячий засіб для об'єктиву може бути відсутнім у продажу.
- Цей очищувач об'єктиву продається як спеціальний для DIGA, але може використовуватися без проблем також для цього пристроя.

■ Очищуйте диски

РОБИТИ НЕ РОБИТИ



Протріть вологою ганчіркою, а потім сухою ганчіркою.

■ Запобіжні засоби при поводженні з диском і картою


- Беріть диски за краї, щоб не подряпати їх і не залишити відбитків пальців.
- Не приkleйте етикетки або стікері на диски.
- Не використовуйте чистячі аерозолі, бензин, розчинник, рідини для зняття статичної електрики і інші розчинники.
- Видаляйте грязь, воду і сторонні речовини з терміналів на задній частині карти.
- Не використовуйте наступні диски:
 - Диски із стертым шаром стікеров або маркіровок (узяті в оренду і ін.).
 - Подряпані диски.
 - Диски нестандартної форми.

■ При утилізації або передачі пристроя

При утилізації або передачі пристроя, ви повинні зберегти всі настройки. Якщо ви використовуєте або передаєте пристрій, то виконайте процедуру повернення всіх настроек до заводських для видалення настроек користувача. (⇒ 30, "Для повернення всіх налаштувань до заводських.")

- Хронологія операцій може бути записана в пам'яті даного пристроя.


Довідкове керівництво по управлінню



- 1 Увімкнення і вимкнення пристрою (\Rightarrow 12)
 - 2 Кнопки керування телевізором (\Rightarrow 13)

Ви можете управляти телевізором за допомогою пульта дистанційного керування.

 - [\odot TV] : Увімкнення та вимкнення телевізору
 - [AV] : Вибір входу
 - [+ – VOL] : Регульювання гучності
 - [$\wedge \vee$ CH] : Вибір каналу
 - 3 Виберіть номера титрів, тощо./Введіть цифри та букви (\Rightarrow 22)
 - [CANCEL]: Скасування
 - 4 Показати меню відтворення (\Rightarrow 24)
 - 5 Увімкнення і вимкнення вторинного відео (картинка в картинці) (\Rightarrow 17)
 - 6 Основні кнопки управління відтворенням (\Rightarrow 15)
 - 7 Показати повідомлення про статус (\Rightarrow 15)
 - 8 Показ спливаючого меню (\Rightarrow 15)
 - 9 Показати верхнє меню/DIRECT NAVIGATOR (\Rightarrow 15)
 - 10 Показати меню OPTION (\Rightarrow 16)
 - 11 Кольорові кнопки (червона, зелена, жовта, синя)
Ці кнопки використовуються в таких випадках.
 - Роботи з дисками BD-Video, які містять ПЗ Java™ (BD-J).
 - Відображення екранів "Вид записи" та "Вид альбома". (\Rightarrow 20)
 - Робочий вміст VIERA CAST. (\Rightarrow 22)
 - 12 Передача сигналу з пульта дистанційного керування
 - 13 Відкрийте або закріть лоток диска (\Rightarrow 14)
- ОБЕРЕЖНО**
- Не розміщуйте предмети перед пристроєм. Лоток диска може зіткнутися з ними при відкритті, що може привести до травми.
- 14 Регульювання гучності підсилювача/приймача. (\Rightarrow 13)
 - 15 Вибір аудіо (\Rightarrow 15)
 - 16 Відтворення натуральнішого аудіо (\Rightarrow 25)
 - 17 Вибір диска (BD/DVD/CD, Карта SD або Устройство USB) (\Rightarrow 14)
 - 18 Відображає початковий екран VIERA CAST (\Rightarrow 22)
 - 19 Вихід з екрана меню
 - 20 Показ меню FUNCTION (\Rightarrow 14)
 - 21 Вибір/OK, покадрове відтворення (\Rightarrow 15)
 - 22 Повернення до попереднього вікна



- 1 Перемикач режима очікування/увімкнення (\odot/I) (\Rightarrow 12)
Натисніть для перемикання пристрой з активного в черговий режим і назад. У черговому режимі пристрой продовжує споживати невелику кількість енергії.
- 2 Лоток диска (\Rightarrow 14)
- 3 Дисплей

Індикатор диска	Індикатор карти SD	Індикатор пристроя USB

Даний індикатор бліматиме при зчитуванні інформації з диска, карти або з пристроя USB, або під час запису даних на карту.

- 4 Датчик сигналу дистанційного керування
Відстань: у межах прибл. 7 м
Кут: прибл. 20° вгору та вниз, 30° вліво та вправо
- 5 Відкрийте або закріть лоток диска (\Rightarrow 14)
- 6 Гнізда для SD карти (\Rightarrow 14)
- 7 Порт USB (\Rightarrow 14)
- 8 Стоп (\Rightarrow 15)
- 9 Початок відтворення (\Rightarrow 15)

Термінали на задній панелі (\Rightarrow 8–11)

Відтворювані диски/карти/пристрої USB

Тип	Зразки логотипів	Інформація про тип	Відтворюваний вміст*
BD		BD-Video	Відео
		BD-RE	Відео JPEG
		BD-R	Відео DivX®
DVD		DVD-Video	Відео
		DVD-RAM	Відео AVCHD JPEG
		DVD-R	Відео AVCHD DivX®
		DVD-R DL	MP3 JPEG
		DVD-RW	Відео AVCHD
	—	+R/+RW/+R DL	
CD		Музичний компакт-диск	Музичний [CD-DA]
	—	CD-R CD-RW	DivX® Музичний [CD-DA] MP3 JPEG
SD		Карта пам'яті SD (від 8 Мб до 2 Гб) Карта пам'яті SDHC (від 4 Гб до 32 Гб) Картка пам'яті SDXC (48 Гб, 64 Гб) (Сумісність з типами міні та макро)	MPEG2 AVCHD JPEG
USB	—	Пристрій USB (до 128 Гб)	DivX® MP3 JPEG

* Див. на стор. 7, 35–36 додаткові відомості про типи вмісту, який можна відтворити.

■ Диски, які відтворювати не можна

Інші диски, які не підтримуються, або не описані раніше.

- 2,6 ГБ і 5,2 ГБ DVD-RAM
- DVD-RAM не можна видалити з картріджа
- Super Audio CD
- Photo CD
- DVD-Audio
- Video CD та Super Video CD
- Диски WMA
- HD DVD

■ Інформація по регіональному управлінню

BD-Video

Пристрій відтворює BD-Video з етикетками, що містять код регіону "С".

Наприклад:



DVD-Video

Даний пристрій відтворює DVD-Video з етикетками, що містять номер регіону "5" або "ALL".

Наприклад:



■ Фіналізація

DVD-R/RW/R DL, +R/+RW/+R DL і CD-R/RW, записані на пристрії записи тощо, повинні бути фіналізовані ним для відтворення на цьому апараті. Дивіться інструкції з експлуатації пристрою записи.

■ BD-Video

- 3D відео можна відтворювати, коли цей пристрій підключено до сумісного з 3D телевізора за допомогою високошвидкісного кабелю HDMI.
- Цей пристрій підтримує відтворення звуку з великою швидкістю передачі даних (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio та DTS-HD Master Audio) підтримуються в BD-Video. Для прослуховування цих форматів зверніться до сторінки 33.



- Відтворення вицезазначених носіїв у деяких випадках може бути неможливим, в залежності від типу носія, умов запису, способу запису та створення файлів.
- Продюсери дисків можуть контролювати їх відтворення. Тому ви не завжди можете контролювати відтворення, як описано в даних інструкціях по експлуатації. Уважно прочитайте інструкції по диску.

■ Музичний компакт-диск

Робота і якість звуку CD, які не відповідають специфікаціям CD-DA (копіювання контрольних CD і ін.), не гарантується.

■ Карти SD

- Карти miniSD, microSD, microSDHC та microSDXC також можуть використовуватись, але з спеціальним адаптером. Він звичайно постачається в комплекті з картою або забезпечується користувачем.
- Зберігаєте карту пам'яті в недоступному для дітей місці, щоб вони не проковтнули її.
- Для захисту вмісту карти, перемістіть язичок захисту від ненавмисного запису (на карті SD) в положення "LOCK".
- Цей апарат сумісний з картками пам'яті SD, що відповідають технічним характеристикам карток SD форматів FAT12 та FAT16, а також з картками пам'яті SDHC формату FAT32 (Не підтримує довгі назви файлів) та картками пам'яті SDXC формату exFAT.
- Якщо карта SD використовується з несумісними комп'ютерами або пристроями, записаний вміст може бути стерті через форматування картки тощо.
- Об'єм корисної пам'яті завжди трохи менший за наявний об'єм карти пам'яті.



■ Пристрій USB

- Не гарантується можливість підключення цього апарату до усіх пристріїв USB.
- Даний апарат не підтримує функцію зарядки при підключені пристріїв USB.
- Підтримуються файлові системи FAT12, FAT16 та FAT32.
- Цей апарат підтримує швидкісний USB 2.0.

КРОК 1 : Підключення до телевізора

- Не розміщуйте апарат на підсилювачах/приймачах або обладнанні, що може нагріватися. Висока температура може пошкодити апарат.
- Перед виконанням будь-яких підключень радимо тимчасово відключити всі пристрої від мережі живлення.
- Не виконуйте підключення через відеомагнітофон. Унаслідок захисту від копіювання зображення може відтворюватися неправильно.
- Дивіться сторінку 34 з рекомендованими настройками кожного типу підключенного обладнання.
- Будь ласка, використовуйте високошвидкісний HDMI кабель, які мають логотип HDMI (як показано на покритті). Рекомендується використовувати HDMI кабель від Panasonic. Для "1080p" сигналу, будь ласка, скористайтеся HDMI кабелем завдовжки не більше 5,0 метрів.

Номер рекомендованої деталі (високошвидкісний кабель HDMI):


RP-CDHS15 (1,5 м), RP-CDHS30 (3,0 м),
RP-CDHS50 (5,0 м), тощо.

Висока якість
(ВІДЕО)




■ Через роз'єм HDMI AV OUT

- Підключивши цей пристрій до телевізора, що підтримує формат 3D, можна відтворювати 3D-відео.




Кабель HDMI




- Встановіть "Режим видео HDMI" та "Выход аудио HDMI" в "Вкл." (⇒ 28).
- Підключення HDMI підтримує VIERA Link "HDAVI Control" (⇒ 23).

Стандартна
якість
(ВІДЕО)

■ Через роз'єм COMPONENT VIDEO OUT



■ Через роз'єм VIDEO OUT



- Підключіте термінали однакового кольору.
- Встановіте "Разреш. Компон. Сигнала" на "576р/480р", "720р" або "1080i" (⇒ 28).
- Встановіть "Режим видео HDMI" в "Викл." (⇒ 28).


- Підключіте термінали однакового кольору.

КРОК 2 : Підключення до підсилювача/приймача

Цифровий звук

■ Через роз'єм HDMI AV OUT

- В разі підтримки підключенням телевізором та підсилювачем/ресивером формату 3D, можливо відтворення 3D-відео.



■ Через роз'єм OPTICAL



- Встановіть “Режим видео HDMI” та “Выход аудио HDMI” в “Вкл.” (⇒ 28).
- Виберіть “Цифровой аудиовыход” в залежності від підключенного підсилювача/приймача (⇒ 27).
- Підключення HDMI підтримує VIERA Link “HDAVI Control” (⇒ 23).
- При підключенні до підсилювача/приймача, не сумісного з 3D можна переглядати 3D відео, підключивши цей пристрій до телевізора через роз'єм HDMI (⇒ 8), а до підсилювача/приймача через роз'єм OPTICAL.

- При під'єднанні телевізора (⇒ 8) з роз'ємом HDMI AV OUT, встановіть “Выход аудио HDMI” в “Викл.” (⇒ 28).
- Виберіть “Цифровой аудиовыход” в залежності від використуваного роз'єму та під'єднаного підсилювача/приймача (⇒ 27).


КРОК 3 : Підключення до широкосмугової мережі

При підключененні цього пристрою до широкосмугової мережі можна користуватися такими послугами.

- Оновити мікропрограмне ПЗ (\Rightarrow 13)
- Користуватися BD-Live (\Rightarrow 17)
- Користуватися VIERA CAST (\Rightarrow 22)


Докладну інформацію відносно методу підключення дивіться в інструкціях з експлуатації підключеної обладнання.

■ Використання кабелю мережі LAN (ethernet)



- Використовуйте екрановані кабелі LAN при підключененні до периферійних пристройів.
- Вставлення у гніздо LAN іншого кабелю, окрім кабелю LAN, може привести до пошкодження пристроя.

КРОК 4 : Підключення шнура живлення



До розетки електричної мережі
(Від 220 до 240 В змінного струму, 50 Гц)

- Апарат споживає незначну кількість енергії навіть у вимкненому стані ("Быстрый старт": "Выкл.", прибл. 0,2 Вт). Для економії електроенергії при невикористанні апарату тривалий час рекомендується відключати його від розетки електричної мережі.

Оновлення вбудованого ПЗ (прошивки)

Час від часу Panasonic може випускати оновлене вбудоване ПЗ для цього апарату, яке може додати або покращити способи виконання операцій. Ці оновлення доступні безкоштовно.

Цей апарат може перевіряти вбудоване ПЗ автоматично під час під'єднання до Інтернету через широкосмугове підключення.

Коли доступна нова версія вбудованого ПЗ, відображається наступний екран.


Доступны посл. встроенные
прог. Пожалуйста, обновите
встроен. в Настройках.

Оновлення прошивки

Натисніть [FUNCTION MENU] ⇒ виберіть “Другие функции” ⇒ [OK] ⇒ виберіть “Установка” ⇒ [OK] ⇒ виберіть “Другое” ⇒ [OK] ⇒ виберіть “Обновление встроенных программ” ⇒ [OK] ⇒ виберіть “Обновить сейчас”

НЕ ВІДКЛЮЧАЙТЕ апарат від мережі живлення та не виконуйте будь-які операції під час виконання оновлення.

Після інсталляції вбудованого ПЗ, на дисплей апарату відобразиться “FINISH”. Апарат перезапуститься та відобразиться наступний екран.



- Якщо завантаження в цей апарат було невдалим, або він не підключений до Інтернету, ви можете завантажити останнє вбудоване ПЗ з наступного веб-сайту та записати його на CD-R для оновлення вбудованого ПЗ.
<http://panasonic.jp/support/global/cs/>
(Цей сайт підтримує лише англійську мову.)
Щоб переглянути версію вбудованого в цей апарат ПЗ. (⇒ 29, “Інформация о системе”)
- Для завантаження потрібно кілька хвилин. В залежності від середовища підключення цей час може бути більший, або завантаження може не виконатися належним чином.
- Якщо пе потрібно перевіряти версію останнього вбудованого ПЗ, встановіть “Проверка авто. обновл.” на “Выкл.”. (⇒ 29)

КРОК 6 : Перепрограмування дистанційного керування

Для інших продуктів Panasonic

Якщо за наявності більше ніж одного плеєра/рекордера Panasonic пульт ДК керує водночас двома виробами, потрібно змінити код пульта ДК на одному з виробів, щоб запобігти таким випадкам. Після зміни коду пульта ДК на цьому виробі потрібно змінити код на пультах ДК. (⇒ 29, “Пульт Управл.”)

Для телевізора або підсилювача/приймача

Керувати роботою телевізора або підсилювача/приймача можна з пульта ДК апарату.

1 Для телевізорів

Введіть 2-значний цифровий код за допомогою кнопок з цифрами, поки натиснута (⇒ 38) [\oplus TV].

Для підсилювачів/приймачів


Введіть 2-значний цифровий код за допомогою кнопок з цифрами, поки натиснута (⇒ 38) [RECEIVER – VOL]. наприклад, 01: [0] ⇒ [1]

2 Перевірте роботу пульта включенням телевізора або регулюванням гучності підсилювача/приймача.



- Якщо телевізор або підсилювач/приймач має декілька кодів, виберіть той, з яким пульт ДК працюватиме правильно.

Як вставляти та виймати носії даних



- Вставляючи носій, переконайтесь, що його лицьова частина повернута вгору.
- Якщо індикатор на дисплеї цього апарату блимає, не вимикайте апарат та не витягайте носій. Такі дії можуть привести до втрати вмісту носія.
- Виймаючи SD карту, натисніть на центр SD карти й потім рівно витягніть її.
- Якщо ви підключаете виріб Panasonic за допомогою кабелю USB, екран установок може з'явитись на обладнанні, яке підключається. Детальну інформацію можна знайти в інструкціях по експлуатації обладнання, яке підключається.

■ Для перемикання приводів


Натисніть [DRIVE SELECT] для вибору "BD/DVD/CD", "Карта SD" або "Устройство USB".

- Якщо носій вставляється при зупиненому пристрої, станеться автоматичне перемикання апарату на даний носій.

FUNCTION Меню

Управління основними функціями цього апарату може здійснюватись з меню FUNCTION.

Натисніть [\blacktriangle , \blacktriangledown], щоб вибрати параметр, а тоді натисніть [OK].



Воспроизвести	Відтворення вмісту.	
Главное меню	(\Rightarrow 15)	
Меню	(\Rightarrow 15)	
Просмотр изоб.	(\Rightarrow 20)	
Просмотр видео	(\Rightarrow 15)	
Прослушивание муз.	(\Rightarrow 21)	
Сеть	Відображає початковий екран VIERA CAST. (\Rightarrow 22)	
BD/DVD/CD	Здійснює перемикання на кожний привід.	
Карта SD		
Устройство USB		
Другие функции	Списки воспр.	Можна програвати списки відтворення, створені на DVD-VR.
	Установка	(\Rightarrow 26)
	Управление Картой	(\Rightarrow 17)

Для виходу з вікна

Натисніть [FUNCTION MENU].



- Елементи, що відображаються, залежать від медіа.
- Якщо екран FUNCTION не відображається, натисніть [FUNCTION MENU].

Корисні функції

1 Натисніть [OPTION].

2 Виберіть елемент і натисніть [OK].

Поки відображається екран DIRECT NAVIGATOR

Характеристики	Для відображення властивостей назви (дата запису і ін.).
Вид раздела	Для вибору розділу.
В Снимок	Відтворення фотографій (⇒ 20).
Папка	Щоб перейти до іншої папки.
Просмотреть назв.	Для вибору заголовка.

Під час відтворення

Конфиг. Экр.	При появі вгорі, внизу, зліва і справа екрану чорних рядків можна збільшити зображення важ розмір екрану.
Главное меню	Для відображення Главное меню.
Всплывающее меню	Для відображення Всплывающее меню.
Меню	Для відображення Меню.

- При відтворюванні певного вмісту виконання “Конфиг. Экр.” може не привести до будь-яких результатів.
- Коли “Формат ТВ” (⇒ 28) встановлено на “4:3 Вырав.” або “4:3 Поч. Ящ.”, ефект “Увеличить” у “Конфиг. Экр.” відключається.



- В залежності від носія та вмісту, пункти, які відображаються, можуть відрізнятись.

Користуйтесь BD-Live або BONUSVIEW в BD-Video

Що таке BONUSVIEW?

BONUSVIEW дає вам можливість використовувати такі функції, як "картинка в картинці" або вторинний звук.

Що таке BD-Live?

Окрім функції BONUSVIEW, BD-Live дозволяє використовувати додаткові функції, наприклад субтитри, ексклюзивні зображення та онлайнові ігри, підключаючи пристрій до Інтернету.

- Функції та методи роботи можуть розрізнятися залежно від диска. Вказівки з їх використання дивіться на диску інтернет-сайті виробника дисків.

Відтворення "картинки в картинці"

Для включення/виключення вторинного відео
Натисніть [PIP].

Вторинне відео



Щоб ввімкнути/вимкнути додатковий канал звуку [DISPLAY] ⇒ виберіть "Диск" ⇒ [▶] ⇒ виберіть "Сигнал" ⇒ [OK] ⇒ встановіть "Звук. дорож." в "Вторич. Відео" на "Вкл." або "Выкл."



- Під час пошуку/сповільненого або покадрового відтворення відображається тільки основний відеозапис.
- Коли "BD-Video Втор. Ауд." в "Цифровой аудиовыход" встановлений у "Выкл.", вторинний звук не відтворюється (⇒ 27).

Робота з дисками BD-Live через Інтернет


Деякий вміст BD-Live, доступний на дисках Blu-ray, може потребувати створення облікового запису в Інтернеті для доступу до вмісту BD-Live. Див. інформацію, що відображується на екрані, або посібник користувача диска, де наведено відомості по отримання облікового запису.

- Підключіться до мережі. (⇒ 11)
- Вставте карту SD (з 1 ГБ або більше вільного місця). Кarta SD використовується як локальний пристрій пам'яті (⇒ 39).
- Вставте диск.

■ Видалення даних/Форматування карт SD

У BD-Video є різні функції, якими можна користуватися при копіюванні даних на карту SD (локальне збереження). Якщо дані, записані на карті SD, більше не потрібні, можна видалити дані, виконавши таку операцію.

- Вставте SD картку.
- Натисніть [FUNCTION MENU].
- Натисніть [\blacktriangle , ∇] для вибору "Другие функции", а тоді натисніть [OK].
- Натисніть [\blacktriangle , ∇] для вибору "Управление Картой" і натисніть [OK].
- Натисніть [\blacktriangle , ∇] для вибору "Стереть данные BD-Video" або "Формат Карты SD" і натисніть [OK].



- Натисніть [\blacktriangle , ∇] для вибору "Да" і натисніть [OK].
- Натисніть [\blacktriangle , ∇] для вибору "Пуск" і натисніть [OK].



- Для використання перелічених вище функцій, рекомендується форматувати карту в цьому апараті. Якщо карта SD, яку ви використовуєте, форматується, всі дані на карті будуть стерти. Вони не можуть бути відновлені.
- Для деяких дисків може потрібно зміна "Інтернет Доступ BD-Live" (⇒ 26).
- При відтворенні BD-Live-сумісних дисків ідентифікатор програвача або диска може бути переданий по мережі Інтернет виробником диска.

Інформація DivX

ЩОДО DIVX PLUS™ HD:

DivX® – це формат цифрового відео, створений компанією DivX, Inc. Це пристрій, офіційно сертифікований як DivX Certified® і призначений для відтворення відео DivX включно з DivX Plus™ HD (H.264/.MKV) і аж до 1080p та преміум-контенту. Детальніша інформація та додаткове програмне забезпечення для перетворення файлів у відеоформат DivX – на www.divx.com.

ЩОДО DIVX ВІДЕО НА ЗАМОВЛЕННЯ:

Цей пристрій DivX Certified® має бути зареєстрований, щоб відтворювати вміст DivX відео на замовлення (VOD).


Щоб генерувати код реєстрації, знайдіть розділ DivX VOD в меню установок апарату.

Зайдіть на сайт vod.divx.com з цим кодом, щоб завершити процес реєстрації та отримати більше інформації про DivX VOD.

- Відео-зображення DivX VOD, записані на USB-пристрій, можна виводити через вихідний роз'єм HDMI.

Виведіть реєстраційний код пристрою.

(⇒ 29, “Регистрация DivX” у “Другое”)



- Після відтворення вмісту у форматі DivX VOD перший раз, код реєстрації не відображається.
- Якщо ви придбаете вміст DivX VOD, використовуючи реєстраційний код, який відрізняється від коду цього пристрію, ви більше не зможете відтворити цей вміст.

Скасування реєстрації апарату.

(⇒ 29, “Регистрация DivX” у “Другое”)

Натисніть [◀, ▶] для вибору “Да” у “Регистрация DivX”. Скористайтеся кодом скасування реєстрації, щоб скасувати реєстрацію на сайті www.divx.com.

Програми DivX VOD (відео на запит), які можуть бути відтворені лише задану кількість разів

Дяки DivX VOD диски можуть тільки програватися задану кількість разів. Під час відтворення цього вмісту відображається кількість вже виконаних відтворень та початкова їх кількість.

- При кожному відтворенні вмісту зменшується кількість переглядів, які залишилися. Проте при використанні функції відновлення відтворення кількість переглядів, які залишилися, не зменшиться.

■ Відображення тексту субтитрів

Ви можете відображати на цьому пристрої текст субтитрів з відеодиску DivX.

Дана функція не пов'язана з субтитрами, що відповідають специфікації стандарту DivX, та не має чітко визначеного стандарту. Операції можуть розрізнятися або взагалі виконуватися некоректно залежно від способу створення файлу і стану пристроя (відтворення, зупинка, тощо).

Встановіть “Субтитри” в “Диск” (⇒ 24)



• Відеофайли DivX, які не відображають “Текст”, не містять субтитрів.

- Якщо текст субтитрів відображається неправильно, спробуйте змінити параметри мови. (⇒ 26)

- Неможливо встановити виведення тексту субтитрів залежно від файла.

Перегляд відео Blu-ray 3D™

BD

Можна переглядати вражаюче відео з реалістичними відчуттями, використовуючи програмне забезпечення, сумісне з відео Blu-ray 3D™, підключивши цей пристрій за допомогою високошвидкісного кабелю HDMI до телевізора, сумісного з 3D.



Це зображення є ілюстрацією.

Диск, що містить записи з 2-екранною структурою (Совмешенный) тощо, які можна переглядати в режимі 3D, відтворюватиметься відповідно до настройок 3D телевізора, незалежно від настройок, вказаних у таблиці внизу.

- Інформація на екрані, наприклад меню відтворення, буде відображуватися неправильно.

Підготовка

Підключіть телевізор, сумісний із 3D, до роз'єму HDMI AV OUT цього пристрою за допомогою високошвидкісного кабелю HDMI. (⇒ 8, 10)

- Підготуйте, як належить, телевізор.

Відтворення відбувається так само, як зі звичайного диска. (⇒ 15)

- Для відтворення виконайте вказівки, що відображуються на екрані.

Настройка 3D

В разі необхідності, виконайте наступні настройки.

Тип воспроизведения 3D диска	Можна також відтворювати диски 3D у режимі 2D (звичайне відео). (⇒ 26)
Тип 3D	Якщо відтворення у форматі 3D неможливо, помінайте настройки відповідно до формату підключенного телевізора. (⇒ 28) <ul style="list-style-type: none">• Змініть також настройки 3D на телевізорі, якщо вибрано "Совмешенный".
Отображение сообщ. для 3D	Закрійте екран попередження про включення режиму 3D. (⇒ 26)
Уровень граф. отобр.	Відрегулюйте точку, в якій мають відкриватися меню відтворення, екран повідомлень і т.п. (⇒ 24)



- Утримуйтесь від перегляду 3D-зображень, якщо погано почувається або втомилися очі. Якщо під час перегляду 3D-зображень відчуєте запаморочення, нудоту або інше погіршення стану, припиніть перегляд і дайте перепочинок очам.
- Залежно від підключенного телевізора, відтворюване відео може перемикатися на відео 2D через зміни роздільної здатності тощо. Перевірте настройки 3D на телевізорі.
- Відео 3D може не виводитися так, як встановлено в "Формат HDMI" або "Вивід 24р" (⇒ 28).

Відтворення фіксованих зображень

BD DVD CD SD USB


(BD-RE, DVD-RAM/-R/-R DL, CD-R/RW, карта SD, пристрій USB)

1 Як вставляти диск, SD карту, пристрій USB.


Якщо відображається меню, натисніть [**▲, ▼**], щоб вибрати пункт, та натисніть [**OK**].

2 BD-RE, DVD-RAM

Натисніть [▲, ▼, ◀, ▶**] для вибору альбому, а потім натисніть [**OK**].**



3 Натисніть [**▲, ▼, ◀, ▶**] для вибору фотографії зображення і натисніть [**OK**].



Натисніть [**◀, ▶**] для відображення попереднього або наступного фіксованого зображення.

Для відображення екрана DIRECT NAVIGATOR або виходу з екрана

Натисніть [TOP MENU/DIRECT NAVIGATOR].

■ Для показу властивостей зображення

Під час відтворення двічі натисніть [**STATUS**].

наприклад, JPEG на DVD-RAM

Дата зйомки

Дата 11.12.2009

Всого 3/9

Корисні функції

1 Натисніть [**OPTION**].

2 Виберіть елемент і натисніть [**OK**].

Поки відображається екран "Вид альбома" або "Вид (JPEG)"

Нач.показ слайдов	Можна відтворювати фіксовані зображення по черзі з постійним інтервалом.
Уст. показа слайдов	Время показа Зміна інтервалу відображення. Эффект Транз. Визначення способу відображення. Повтор Воспр. Повторення показу слайдів. Муз. файл Файли MP3, записані на пристрої USB або музичному компакт-диску можуть відтворюватися у фоні при перегляді слайд-шоу. Папка муз. ф-лов Після підключення пристрою USB з файлами MP3 можна вибрати теку для відтворення. Натисніть [▲, ▼, ◀, ▶] для вибору "установки" і натисніть [OK].
Выбор Папки	Для переходу в теку верхнього рівня. • Лише якщо розпізнаються кілька папок вищого порядку.
Папка	Для вибору фіксованих зображень в іншій текці.
В Изображение	Відтворення змісту відео (⇒ 15).
В просм. Альбома	Для відображення представлення альбому.

Під час відтворення (за винятком показу слайдів)

Поверн. вправо	Повернути фіксоване зображення.
Поверн. влево	
Уменьшение	Зменшує фотознімок. • Данна функція доступна тільки для малих фіксованих зображень.
Увеличение	Відміна "Уменьшение".



- В залежності від носія та вмісту, пункти, які відображаються, можуть відрізнятись.
- При відтворенні фіксованого зображення з великою кількістю пікселів інтервал відтворення може збільшуватися. Навіть при зміні даного параметра інтервал відтворення може не зменшитися.
- Якщо в апараті одночасно знаходитимуться і музичний диск і пристрій USB з файлами MP3, музичний диск матиме пріоритет при відтворенні в якості фонової музики.

Для виходу з вікна
Натисніть [**STATUS**].

Відтворення музики


DVD CD USB

(DVD-R/R DL, музичний CD, CD-R/RW, пристрій USB)

1 Вставте диск або пристрій USB.

Якщо відображається меню, натисніть [\blacktriangle , \blacktriangledown], щоб вибрати пункт, та натисніть [OK].

2 Натисніть [\blacktriangle , \blacktriangledown] для вибору доріжки і натисніть [OK].



“♪” позначає композицію, яка відтворюється в цей час.

Для відображення екрана DIRECT NAVIGATOR або виходу з екрана

Натисніть [TOP MENU/DIRECT NAVIGATOR].

■ Відтворення запису з іншої теки

Під час відображення “Список Музыки”

Натисніть [OPTION], натисніть [\blacktriangle , \blacktriangledown], щоб вибрати “Выбор Папки”, та натисніть [OK].



- Вибирати теки з несумісними файлами не можна.

Використання VIERA CAST

Ви можете отримати доступ до послуг Інтернету з початкового екрану за допомогою VIERA CAST, наприклад YouTube, Веб-альбоми Picasa. (За станом на серпень 2010р.)

Підготовка

- Підключення до комп'ютерної мережі (⇒ 11)
- Мережні настройки (⇒ 12)

1 Натисніть [VIERA CAST].

Відображається повідомлення. Уважно почитайте ці інструкції, а потім натисніть [OK].

2 Натисніть [\blacktriangle , \blacktriangledown , \blackleftarrow , \blackrightarrow] для вибору елементу і натисніть [OK].

Робочі кнопки:
[\blacktriangle , \blacktriangledown , \blackleftarrow , \blackrightarrow], [OK], [RETURN], кольоворові кнопки, кнопки з номерами

Головне вікно VIERA CAST;



Ілюстрації наведені в ознайомлювальних цілях, вміст може бути змінений без попередження.

Для повернення до головного вікна VIERA CAST

Натисніть [VIERA CAST].

Щоб вийти з VIERA CAST

Натисніть [EXIT], [FUNCTION MENU] або [TOP MENU/DIRECT NAVIGATOR].



- В наступних випадках настройки можливі з використанням "Настройки Содерж. Интернет". (⇒ 29)
 - Коли обмежується використання VIERA CAST.
 - Коли аудіозапис спотворений.
 - Коли відображається неправильний час.
- Якщо використовується повільне Інтернет-з'єднання, відеозапис може відтворюватися неправильно. Рекомендується користуватись швидкісним Інтернетом зі швидкістю не меншою ніж 6 Мб/с.
- Переконайтесь у тому, що вбудоване ПЗ оновлене, коли повідомлення про оновлення вбудованого ПЗ відображається на екрані. Якщо вбудоване ПЗ не оновлене, ви не зможете використовувати функцію VIERA CAST. (⇒ 13)
- Головне вікно VIERA CAST може змінюватися без попередження.
- Послуги за допомогою VIERA CAST надаються відповідними провайдерами послуг. Надання таких послуг може бути перерване або припинене без попередження. Із цієї причини Panasonic не надає гарантії відносно вмісту або безперервності надаваної послуги.
- Можливо, доступ до всіх функцій web-сайтів або вмісту послуг буде недоступним.
- Деякий вміст не підходить для певних категорій глядачів.
- Деякий вміст буде доступним лише у певних країнах і лише певними мовами.

Спільна робота з телевізором

(VIERA Link "HDAVI Control™")

Що таке VIERA Link "HDAVI Control"?

VIERA Link "HDAVI Control" є зручною функцією, яка пропонує сумісну роботу цього апарату з телевізором Panasonic (VIERA) або з іншим устаткуванням з функцією "HDAVI Control". Ви можете використовувати дану функцію, підключивши устаткування за допомогою кабелю HDMI. Див. інструкції по експлуатації для отримання докладної інформації про підключення устаткування.

Підготовка

- ① Встановіть "VIERA Link" на "Вкл." (⇒ 28). (Настройка за умовчанням: "Вкл.")
- ② Встановіте операції "HDAVI Control" на підключенному устаткуванні (наприклад, телевізор).
- ③ Включіть все "HDAVI Control" сумісне устаткування і виберіть канал входу даного пристрою на підключенному телевізорі, щоб функція "HDAVI Control" працювала правильно.
Також при зміні підключення або параметрів повторіте дану процедуру.

Автоматичне перемикання входів Спільне увімкнення

Коли виконуються наступні операції, телевізор автоматично перемкнеться на входний канал та відобразить відповідну дію, крім того, коли телевізор вимкнений, він увімкнеться автоматично.

- Коли на пристрій починається відтворення
- При виконанні дій, що використовує дисплей для виведення інформації (наприклад, DIRECT NAVIGATOR екран)
- BD-Video, DVD-Video:
В залежності від підключенного, телевізор автоматично повертається в режим телевізійного тюнера, коли відтворення зупиняється

Спільне вимкнення

Все підключене устаткування, сумісне з "HDAVI Control", включаючи даний пристрій, автоматично вимикається при виключенні телевізора.

Безперервне відтворення музики навіть після вимкнення телевізора

Коли апарат підключений до телевізора Panasonic (VIERA), який підтримує HDAVI Control 2 або новіший, та підсилювач/приймач підтримує VIERA Link.

- ① При відтворенні музики Натисніть [OPTION].
- ② Натисніть [\blacktriangle , ∇], щоб вибрати "Электропит. ТВ", та натисніть [OK].

Простота управління з використанням дистанційного пульта VIERA

Тільки телевізор, який підтримує "HDAVI Control 2" або новіший

Використовуючи пульт ДК для телевізора, можна відтворювати диски за допомогою "Панель управління" та відображати головне й спливаюче меню тощо.


- 1 Натисніть [OPTION].
- 2 Виберіть елемент і натисніть [OK].

Панель управління

Конфиг. Экр.

Главное меню

Вспливающее меню



- Меню OPTION може не з'явитись, якщо відображається головне меню для BD-Video або DVD-Video.




- Кнопки, які можна використовувати для керування апаратом, розрізнятимуться залежно від моделі телевізора. За детальнішою інформацією зверніться до інструкції з експлуатації свого телевізора.
- Робота апарату уривається при натисненні на несумісні кнопки пульта ДК телевізора.
- Цей апарат підтримує функцію "HDAVI Control 5". "HDAVI Control 5" – це найновіший стандарт (діючий з грудня 2009 р.) для обладнання, сумісного з Panasonic HDAVI Control. Цей стандарт сумісний зі звичайним обладнанням HDAVI марки Panasonic.
- VIERA Link "HDAVI Control", заснований на функціях управління HDMI, що надаються, який є промисловим стандартом, відомим як HDMI CEC (Consumer Electronics Control), є унікальною функцією, яку нам вдалося розробити і упровадити. Проте, її відповідну роботу з устаткуванням інших виробників, яке підтримує HDMI CEC, гарантувати не можна.
- Для отримання докладної інформації див. керівництва по експлуатації устаткування інших виробників, яке підтримує функцію VIERA Link.

Меню відтворення

1 Натисніть [DISPLAY].

наприклад, BD-Video



2 Натисніть [Δ , ∇] для вибору меню і натисніть [\blacktriangleright].

3 Натисніть [Δ , ∇ , \blacktriangleleft , \blacktriangleright] для вибору елементу і натисніть [\blacktriangleright].

4 Натисніть [Δ , ∇] для вибору параметра.

Деякі елементи можна змінити, натиснувши [OK].

Для виходу з вікна

Натисніть [DISPLAY].

Залежно від стану пристрою (відтворення, пауза, тощо) і вмісту носія інформації, деякі пункти ви не зможете вибрати чи змінити.

Відносно мови, властивостей звуку та відео: (\Rightarrow 38)

Диск

Сигнал

Первич. Відео

Відео	Відображається спосіб запису початкового відео.
Звук. дорож.	Виберіть тип аудіо або мову.

Вторич. Відео

Відео	Вибір ввімкнення/вимкнення зображень. Відображається спосіб запису початкового відео.
Звук. дорож.	Виберіть ввімкн/вимкн аудіо та мову.

Відео

Відображається спосіб запису початкового відео.

Звук. дорож.

Показує або змінює звукову доріжку.

Субтитри

Вмикає/вимикає субтитри та змінює мову в залежності від носія.

Стиль Подз.

Виберіть стиль субтитрів.

Аудіо канал

Вибирає номер звукового каналу.
(\Rightarrow 15, Зміна звуку)

Угол

Виберіть номер кута.

Деякі пункти можна змінити тільки з меню диска. (\Rightarrow 15)

Play

Повтор воспр.

(Тільки тоді, коли на екрані установки починає відображатися минулий час.)

Вибір пункту для повторного відтворення. Залежно від носія пункти будуть показані по-різному.

Виберіть “Выкл.” для відміни.

ВЫБОРОЧ.

Вибирає використання або ні відтворення у випадковому порядку.

Уровень граф. отобр.

(Лише в разі встановлення пррапорця “Full HD” в “Тип 3D” (\Rightarrow 28).)

Точку, в якій мають відкриватися меню відтворення, екран повідомлень тощо, можна регулювати при відтворенні 3D.

Изобр.

РЕЖИМ

- Виберіть режиму якості зображення в процесі відтворення.
- Якщо ви вибираєте "Польз.", то можете виконати наступні настройки.
Натисніть [▶] для вибору "Настр. Изображ." та натисніть [OK].
 - Трехм. NR: Зменшує сильні фонові шуми для кращого відчуття глибини.
Коли "Вивод 24р" встановлений на "Вкл.", ця функція може не працювати. (⇒ 28)
 - Интегр. NR: Згладжує блокуючі шуми та зменшує розмитість навколо контрастних ділянок зображення.

Расшир. наст.

Регутир. цветности

Обробка сигналів кольоровості HDMI створює зображення високої роздільної здатності та з високою якістю.

Повысить четкость

Зображення чітке та деталізоване.

Супер разрешение

Під час виведення зображень звичайної якості з HDMI AV OUT або COMPONENT VIDEO OUT у форматі 1080i/1080p, вони стають більш контрастними й різкими.

Прогрессив.

Виберіть метод конверсії для прогресивного виходу для відповідності типу матеріалу, що відображається.

- Якщо при виборі "Авто" відео спотворюється, виберіть "Відео" або "Фільм", залежно від матеріалу, що буде відтворюватися.

24p

Фільми та інші матеріали, записані в режимі DVD-Video у форматі 24p, відтворюються у форматі 24p.

- Тільки коли ви вибрали "Вкл." у "Вивод 24р" (⇒ 28) та відтворюєте диски, записані зі швидкістю 60 кадрів на секунду.

Звук

Звук. Эфф.*1 *2

Виберіть звуковий ефект.

• Монтаж:

Ця функція дозволяє вам зробити звук більш яскравим, піднявши високі частоти аудіозапису. (Запис на диски з частотою 48 кГц і менше)

Рекомендовані настройки

Монтаж 1	По та рок
Монтаж 2	Джаз
Монтаж 3	Класика

Можна також змінити настройки, натиснувши [RE-MASTER].

• Ноч. окружение:

Дивіться фільми з потужним звуком, навіть коли гучність зменшена у ночний час. Звук налаштований таким чином, що може легко прослуховуватись.

Усил. Диалогов*

Гучність центральні канали збільшується, щоб краще чути діалог.


*1 Не кожна функція може бути налаштована індивідуально.

*2 Ця функція ефективна для аудіосигналу з роз'єму HDMI або роз'єму OPTICAL тільки, коли "Цифровий аудіовихід" встановлений в "PCM" (⇒ 27). Однак, в цьому випадку аудіосигнал з роз'єму OPTICAL має два канали.)

Меню установок

Змініте параметри пристроя, якщо потрібно. Параметри не зміняться, навіть якщо ви перемкнете пристрій в черговий режим.

- 1 Натисніть [FUNCTION MENU] та натисніть [Δ , ∇] для вибору “Другие функции”, а тоді натисніть [OK].
- 2 Натисніть [Δ , ∇] для вибору “Установка”, а тоді натисніть [OK].



- 3 Натисніть [Δ , ∇] для вибору меню і натисніть [OK].
- 4 Натисніть [Δ , ∇] для вибору елементу і натисніть [OK].
Якщо є інші елементи, повторіте дані кроки.
- 5 Натисніть [Δ , ∇ , \leftarrow , \rightarrow] для вибору опції і натисніть [OK].

- Методи роботи можуть відрізнятися. В даному випадку слідуйте інструкціям на екрані.

Щодо паролю

Пароль для наступних пунктів є спільним.

Не забудьте свій пароль.

- “Рейтинг DVD-Video”
- “Рейтинг BD-Video”
- “Блокировка” (\Rightarrow 29)

ДИСК

Рейтинг DVD-Video

Встановіть рівень для обмеження відтворення DVD-Video.

- Слідуйте екранним вказівкам. Введіть пароль з 4 цифрами за допомогою цифрових кнопок, коли з'явиться вікно пароля.

Рейтинг BD-Video

Встановіть межу віку для відтворення BD-Video.

- Слідуйте екранним вказівкам. Введіть пароль з 4 цифрами за допомогою цифрових кнопок, коли з'явиться вікно пароля.

Тип воспроизведения 3D диска

Виберіть метод відтворення відео для 3D-сумісного програмного забезпечення.

Отображеніє сообщ. для 3D

Для запуску 3D-сумісного програмного забезпечення відтворення відео встановіть відкриття або закриття екрана попередження про включення режиму 3D.

Предпочтение муз.файла

Виберіть мову для відтворення.

- Якщо вибраний “Оригинальный”, буде використовуватись оригінальна мова кожного диску.
- Введіть код за допомогою (\Rightarrow 38) цифрових клавіш, коли вибираєте “Другие ***”.

Предпочт. субтитры

Виберіть мову для субтитрів.

- Якщо вибраний “Автоматический”, а мова, вибрана для “Предпочтение муз.файла” недоступна, субтитри автоматично з’являться на тій мові, на якій вони доступні на цьому дискові.
- Введіть код за допомогою (\Rightarrow 38) цифрових клавіш, коли вибираєте “Другие ***”.

Предпочт. меню

Виберіть мову для меню дисків.

- Введіть код за допомогою (\Rightarrow 38) цифрових клавіш, коли вибираєте “Другие ***”.

Інтернет Доступ BD-Live (\Rightarrow 17)

Можна обмежити доступ до Інтернету під час використання функцій BD-Live.

- Якщо вибраний “Предел”, доступ до Інтернету дозволений лише для вмісту BD-Live, який має сертифікати власника.

Текст подзаголовка DivX

Виберіть відповідний пункт залежно від мови, використаної для субтитрів DivX (\Rightarrow 18).

- Цей пункт відображається тільки після відтворення файла.

Изображение

Режим стоп-кадра

Виберіть видображення, що відображається під час зупинки відтворення.

Автоматический	Автоматично вибирає тип відтворюваного зображення.
Поле	Виберіть при тримтінні зображення в режимі “Автоматический”.
Кадр	Виберіть, якщо неможливо розбірливо прочитати текст із малим шрифтом у режимі “Автоматический”.

Непрерывное воспр-е

Під час відтворення перехід з розділу на розділ здійснюється непомітно.

- Виберіть “Вкл.”, якщо зображення завмирає на мить під час переходу з розділу до розділу.

Выход Содержания NTSC

Виберіть вихід PAL60 або NTSC при відтворенні дисків NTSC.

Звук

Компресия динамич. уровня

Ви можете прослуховувати на низькій гучності, але чітко чути діалоги.

- (тільки Dolby Digital, Dolby Digital Plus та Dolby TrueHD)
- "Авто" працює тільки при відтворенні Dolby TrueHD.

Цифровой аудиовыход (⇒ 33)

Натисніть [OK] для відображення наступних параметрів.

Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD

DTS/DTS-HD

Аудио MPEG

Виберіть вихідний аудіосигнал.

- Виберіть "PCM", якщо підключене обладнання не може декодувати відповідний формат звуку.
- Встановлення неправильних настроек може привести до шуму.

BD-Video Втор. Ауд.

Виберіть, змішувати або ні основний та додатковий звук (включаючи звук класання кнопок). (⇒ 17)

- Якщо вибраний "Выкл.", апарат буде відтворювати тільки основний звук.

PCM нижнее преобразов.

Виберіть, як відтворювати звук з частотою дискретизації 96 кГц для виходу PCM з DIGITAL AUDIO OUT.

- Якщо вибраний "Выкл.", то будуть відтворюватись сигнали, конвертовані у 48 кГц.
- Якщо вибраний "Выкл." та підключене обладнання, яке не підтримує 96 кГц, звук не буде відтворюватись нормально.
- Сигнали конвертуються на 48 кГц, не дивлячись на параметри в наступних випадках:
 - коли частота дискретизації сигналів дорівнює 192 кГц
 - коли на диску є захист від копіювання
 - якщо "BD-Video Втор. Ауд." встановлений на "Выкл."

Низведені

Виберіть систему знижуючого мікшування багатоканального звуку в 2-канальний.

- Виберіть "Окр. зв. зак.", якщо підключена апаратура, яка підтримує функцію моделювання об'ємного звуку.
- Це не впливає на "Bitstream" через HDMI AV OUT та DIGITAL AUDIO OUT.
- Звук виводиться як "Стерео" в таких випадках.
 - Відтворення AVCHD
 - Відтворення додаткового звуку (включаючи звук класання кнопок)

Переф. на 7.1-кан. аудио

Об'ємний звук у режимі 6.1ch або нижче автоматично розширяється та відтворюється у режимі 7.1ch.

- Якщо вибраний "Выкл.", звук відтворюється через початкову кількість каналів.
(Зверніть увагу, що при використанні 6.1-канального звуку відтворюється 5.1-канальний звук.)

Зміна формату звуку можлива в наступних випадках:

- Тільки, якщо ви вибрали "PCM" в "Цифровой аудиовыход".
- Якщо звук відповідає Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD або LPCM.

Задержка звука

Порушення синхронізації між відео та аудіосигналом усувається затримкою аудіосигналу.

Дисплей

Сообщения на экране

Виберіть, чи потрібно автоматично показувати повідомлення статусу.

Язык на экране

Виберіть мову для даних меню і екранних повідомлень.

Функция Хранителя Экр.

Це запобігає пропаленню на екрані.

- Якщо встановлено на "Выкл.":

Якщо операції не виконуються впродовж 10 хвилин або більше, екран DIRECT NAVIGATOR перемикається на FUNCTION автоматично.

- Під час відтворення або паузи ця функція недоступна.

- Під час відтворення музики (CD-DA або MP3) приблизно через 2 хвилини екран DIRECT NAVIGATOR стає пустим, на ньому з'являється повідомлення "Хранитель экрана".

FL Дисплей

Змінює яскравість дисплея пристрою.

- Якщо вибраний "Автоматический", дисплей тьмяніє під час відтворення та стає яскравим в усіх випадках крім відтворення.

Лицензия Прог. Обес.

Відображається інформація про програмне забезпечення, яке використовується даним пристроєм.

ТВ / Подсоединение устройств

Тип 3D

Выберите формат подключенного телевизора.

- Змініть також настройки 3D на телевізорі, якщо вибрано "Совмешенный".

Формат ТВ

Установите відповідно до типу підключенного телевізора.

Якщо підключений телевізор з форматом зображення 4:3 та відтворюється зображення у форматі 16:9:

4:3 Вырав.	Бічні сторони обрізаються таким чином, що зображення заповнює увесь екран. Якщо відтворюється BD-Video, відеосигнал відтворюється у форматі "4:3 Поч. Ящ.".	
4:3 Поч. Ящ.	У верхній та нижній частині зображення з'являються чорні полоси.	

Якщо підключений широкоекранний телевізор 16:9 та відтворюється зображення у форматі 4:3:

16:9	Відеосигнал відтворюється у форматі 4:3 в центрі екрану.
16:9 попноэкр.	Відеосигнал відтворюється як горизонтально розтягнуте зображення у форматі 16:9.

HDMI Соединение

Натисніть [OK] для відображення наступних параметрів.

Режим видео HDMI

Выберите "Вкл.", якщо используется выход видео с разъемом HDMI AV OUT.

Вкл.	Зображення виводяться з роз'єму HDMI з роздільною здатністю, встановленою в "Формат HDMI".
Выкл.	Зображення виводяться з роздільною здатністю, встановленою в "Разреш. Компон. Сигнала".

Формат HDMI

Элементы, которые подаются пультом дистанционного управления, показаны на экране как "*". Если выбранный элемент не имеет звездочки (*), изображение может быть искажено.

- Если выбран "Автоматический", автоматически выбирается выходной разрешение, которое имеет наибольшее соответствие для подключенного телевизора.
- Для просмотра видео высокой четкости, перенесенного в 1080p, подключите аппарат непосредственно к телевизору с поддержкой 1080p (Телевидение высокой четкости). Если аппарат подключается к HD телевизору через другое устройство, промежуточное устройство также должно поддерживать 1080p.

Выход 24p

Если этот аппарат подключен к телевизору, который поддерживает выход 1080/24p с помощью кабеля HDMI, фильмы и другие материалы, записанные в режиме 24p, будут воспроизводиться в режиме 24p.

- При воспроизведении DVD-Video, установите "Вкл." и затем установите "24p" в "Изобр." (⇒ 25) на "Вкл."
- Если воспроизводится изображение BD-Video, оно будет воспроизводиться в режиме 60p.

Цветовой режим HDMI

Эта настройка необходима для выбора цветового режима изображения, когда аппарат подключен к телевизору через кабель HDMI.

Выход аудио HDMI

Данный параметр позволяет выбрать, нужно ли выводить аудио из HDMI.

- Выберите "Выкл." если телевизор подключен к аппарату через разъем HDMI, и этот аппарат подключен к другому устройству, такому как усилитель/приемник, через разъем OPTICAL.

VIERA Link

Установите для использования функции "HDAVI Control" при подключении с помощью кабеля HDMI к устройству, которое поддерживает "HDAVI Control".

- Выберите "Выкл.", если вы не хотите использовать "HDAVI Control".

Выход в глубокого цвета

Эта настройка необходима для выбора цветового режима выхода в глубокий цвет, когда подключен телевизор, который поддерживает Deep Colour.

Флажок Типа Содержимого

Если в подключенном телевизоре включен флаг "Content", он будет настраиваться, основываясь на содержимом.

Разреш. Компон. Сигнала

Установление раздельной способности видеовыхода под часами использования компонентного видеоразъема.



480i, 480p: При воспроизведении дисков NTSC
576i, 576p: При воспроизведении дисков PAL

- Навіть при виборі "720p" або "1080i" роздільна здатність відеовыходу обмежується значеннями "576p/480p", якщо сигнал із дисков DVD-Video, дисков DivX і BD-Video, записаних зі швидкістю 50 полів на секунду, виводиться з роз'ємів COMPONENT VIDEO OUT.

Система ТВ

Настройте настройки таким образом, чтобы они соответствовали системе подключения телевизора.

- При воспроизведении контента NTSC выводится в формате сигнала, указанного в "Выход Содержания NTSC", независимо от настроек этого раздела.

Сеть

Простая Настройка Сети (⇒ 12)

Настройки Сети

Виконайте налаштування, які мають відношення до мережі, індивідуально.

Натисніть [OK] для відображення наступних параметрів.

IP Адрес / Настройки DNS

Це потрібно для перевірки стану підключення до мережі та налаштування IP-адреси та DNS.

Натисніть [OK], щоб показати відповідну настройку.

- “Настр. Скор. Соед.” доступний тільки тоді, коли “Авто-Конф. Скорості Соединения” встановлений в “Выкл.”.

Настройки Прокси Сервера

Це потрібно для перевірки стану підключення до Роху-сервера та виконання налаштувань.

Натисніть [OK], щоб показати відповідну настройку.

Настройки Содерж. Интернет (⇒ 22) (VIERA CAST)

Натисніть [OK] для відображення наступних параметрів.

Блокировка

Обмеження можливе за допомогою VIERA CAST.

- Слідуйте екранним вказівкам. Введіть пароль з 4 цифр за допомогою цифрових кнопок, коли з'явиться вікно пароля.

Авторегул. усиления

При використанні VIERA CAST гучність звуку, що залежить від вибраної передачі, автоматично налаштовується на стандартну.

- Залежно від місця, робота даної функції може не дати результату.

- Виберіть “Выкл.” при звукових спотвореннях.

Временной пояс

При виборі годинного поясу на апараті можна встановити місцевий час.

- Деякий вміст VIERA CAST вимагає установки годинного поясу. Встановіть годинний пояс за необхідності.

Летнее время

- Виберіть “Выкл.” при використанні практики літнього часу.

Адрес MAC

Відображення MAC-адреси цього пристроя.

Другое

Пульт Управл.

Зміна коду пульта ДК у разі, якщо інші вироби Panasonic реагують на цей пульт ДК.

Быстрый старт

Швидкість увімкнення з режиму очікування збільшується.

- На внутрішній керівний пристрій буде подано живлення при встановленні на “Выкл.”, тому в порівнянні з налаштуванням “Выкл.” буде відбуватися наступне.
 - Споживання електроенергії в режимі очікування зросте. (інформацію про споживану потужність див. в ⇒ 37)

Простая настройка

Ви можете виконати основні настройки (“Язык на экране”, “Формат ТВ”, “Быстрый старт”).

Настройки по умолчанию

При цьому всі значення в меню установок і меню відтворення, окрім “Пульт Управл.”, “Язык на экране”, “IP Адрес / Настройки DNS”, “Настройки Прокси Сервера”, “Блокировка”, “Рейтинг DVD-Video” та “Рейтинг BD-Video” тощо, повертаються до стандартних параметрів.

Регистрация DivX (⇒ 18)

Вам потрібний код реєстрації для покупки і відтворення контента DivX Відео за запитом (VOD).

Информация о системе

Відображення версії вбудованого ПЗ цього пристроя.

Обновление встроенных программ (⇒ 13)

Натисніть [OK] для виведення наступних настройок.

Проверка авто. обновл.

Якщо це обладнання залишається підключеним до Інтернету, воно перевірить останню версію вбудованого ПЗ, коли воно буде ввімкнено, і в разі необхідності можна виконати оновлення.

Обновить сейчас

За наявності оновлення вбудованого ПЗ можна оновити його вручну.

Керівництво по усуненню несправностей

Перед тим, як звернутись до сервісної служби, виконайте наступні кроки.

Чи встановлена остання версія вбудованого ПЗ?

Можуть бути випущені оновлення вбудованого ПЗ для усунення порушень, які були виявлені при перегляді певних фільмів. (⇒ 13)

▼
**Виконайте наступні перевірки.
Якщо проблема не усунута, зверніться до свого дилера за порадами.**

Наступне не означає проблеми з пристроєм:

- Постоянні звуки при обертанні диска.
- Спотворення зображення при пошуку.
- Зображення спотворюється при заміні дисків 3D.

■ Апарат не реагує на команди дистанційного керування або кнопки передньої панелі.

Натисніть та притримайте клавішу [Up/L] на основному апараті упродовж 3 секунд.

– Якщо неможливо вимкнути живлення апарату, витягніть шнур живлення, почекайте 1 хвилину, а потім вставте шнур живлення у розетку.

■ Неможливо витягнути диск.

Апарат може мати несправності.

- ① Поки апарат вимкнений, натисніть та утримуйте кнопку [OK], жовту та синю кнопки пульта дистанційного керування одночасно довше ніж на 5 секунд.
– “00 RET” відображається на дисплеї апарату.
- ② Декілька разів натисніть кнопку [\blacktriangleright] (праву) на пульти дистанційного керування або [Up/L] на апараті, поки на дисплеї апарату не відобразиться “06 FTO”.
- ③ Натисніть [OK] на пульти ДК або [$\triangle \text{OPEN/CLOSE}$] на пристрій.

■ Загальні вказівки

Щоб повернутися до заводських настроек.

- Виберіть “Да” в “Настройки по умолчанию” в меню Установка. (⇒ 29)

Для повернення усіх налаштувань до заводських.

- Виконайте скидання пристрою таким чином:
- ① Поки апарат вимкнений, натисніть та утримуйте кнопку [OK], жовту та синю кнопки пульта дистанційного керування одночасно довше ніж на 5 секунд.
– “00 RET” відображається на дисплеї апарату.
 - ② Декілька разів натисніть кнопку [\blacktriangleright] (праву) на пульти дистанційного керування або [Up/L] на апараті, поки на дисплеї апарату не відобразиться “08 FIN”.
 - ③ Натисніть та утримуйте кнопку [OK] пульта дистанційного керування або кнопку [$\triangle \text{OPEN/CLOSE}$] на апараті не менше ніж 3 секунди.

Живлення апарату вимикається при перемиканні входу на телевізорі.

- Це нормальне явище при використанні VIERA Link (HDAVI Control 4 або більш нової). Докладну інформацію можна прочитати в інструкції по експлуатації телевізора.

Пульт дистанційного керування працює неправильно.

- Пульт ДК і головний пристрій використовують різні коди. Якщо при натисканні кнопки на пульти ДК відображується “SET 1”, “SET 2” або “SET 3”, змініть код на пульти ДК. (⇒ 29)
- Код виробника необхідно вводити кожного разу при заміні батарейок в пульти ДК. (⇒ 13)

Режим телетюнера не відображується, коли ввімкнено телевізор.

- Таке може траплятися за певних налаштувань телевізора, коли “Быстрый старт” встановлено на “Вкл.”.
- В залежності від телевізора, цього можна уникнути, повторно підключивши кабель HDMI до іншого вхідного роз’єму HDMI або змінивши параметр автоматичного підключення HDMI.

Ви забули рейтинговий пароль.

Ви бажаєте скасувати рейтинговий рівень.

- Відновлюється рівень категорій, попередньо встановлений на заводі.
- ① Поки апарат ввімкнений, натисніть та утримуйте кнопку [OK], жовту та синю кнопки пульта дистанційного керування одночасно довше ніж на 5 секунд.
– “00 RET” відображається на дисплеї апарату.
 - ② Декілька разів натисніть кнопку [\blacktriangleright] (праву) на пульти дистанційного керування або [Up/L] на апараті, поки на дисплеї апарату не відобразиться “03 VL”.
 - ③ Натисніть [OK] на пульти ДК або [$\triangle \text{OPEN/CLOSE}$] на пристрій.

■ Зображення

Зображення з даного пристрою не відтворюються на телевізорі.

Зображення спотворене.

- Вибрана неправильна роздільна здатність у “Разреш. Компон. Сигнала” або “Формат HDMI”. Скиньте настройки наступним чином:
- ① Поки апарат ввімкнений, натисніть та утримуйте кнопку [OK], жовту та синю кнопки пульта дистанційного керування одночасно довше ніж на 5 секунд.
– “00 RET” відображається на дисплеї апарату.
 - ② Декілька разів натисніть кнопку [\blacktriangleright] (праву) на пульти дистанційного керування або [Up/L] на апараті, поки на дисплеї апарату не відобразиться “04 PRG”.
 - ③ Натисніть та утримуйте кнопку [OK] пульта дистанційного керування або кнопку [$\triangle \text{OPEN/CLOSE}$] на апараті не менше ніж 3 секунди.
Виберіть пункт знову. (⇒ 28)
- Коли аудіосигнал Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD та DTS-HD не відтворюється як бітовий потік, виберіть “Да” в “Настройки по умолчанию” та виконайте правильні налаштування. (⇒ 29)

- Пристрій та телевізор використовують різні відео системи. Під час зупинки тримайте натиснутою [■] та [▲ OPEN/CLOSE] на головному пристрой протягом 5 або більше секунд. Система перемикається з PAL у NTSC або навпаки.
- Система, що використовується на диску, не підходить до вашого телевізору.
 - Диски PAL не можуть відтворюватися на телевізорі NTSC.
 - Цей пристрій може конвертувати сигнали NTSC у PAL60 для перегляду на телевізорах PAL ("Вивод Содержания NTSC" у "Ізображення").
- Коли "Тип воспроизведения 3D диска" у меню установок встановлено на "Воспр. 3D", зображення можуть не виводитися. Це залежить від способу підключення. Вийміть диск із цього пристрою та виберіть "Воспр. 2D". (⇒ 26)

Відео не виходить з високим дозволом.

- Переконайтесь, що "Режим видео HDMI", "Формат HDMI" і "Разреш. Компон. Сигнала" у меню настройки було встановлено правильно. (⇒ 28)
- При відтворенні дисків DVD-Video, DivX і BD-Video, записаних зі швидкістю 50 полів/сек, через вихід COMPONENT VIDEO OUT, розподільність обмежується "576p/480p".

Відеосигнал 3D не виводиться.

- Чи включено між цим пристроєм і телевізором підсилювач/ресивер, що не підтримує формат 3D? (⇒ 10)
- Чи правильно настроено цей пристрій та телевізор? (⇒ 19)
- Чи ввімкнено підсилювач/ресивер, що його встановлено між цим пристроєм та телевізором?

Відеосигнал 3D неправильно виводиться в режимі 2D.

- Чи встановлено "Тип воспроизведения 3D диска" на "Воспр. 2D"? (⇒ 26)
- Диски, що містять записи з Симвещенний (2-екранною структурою), які можна переглядати в 3D, відтворюються відповідно до настройок телевізора.

Вздовж меж екрану відображається чорна полоса.

Співвідношення сторін екрану неправильне.

- Переконайтесь, що "Формат ТВ" вибраний правильно. (⇒ 28)
- Виконайте налаштування співвідношення сторін. (Можлива також настройка "Конфиг. Экр." (⇒ 16) на апараті.)

Звучання

Неможливо перемкнути аудіо.

- При підключені підсилювача/приймача за допомогою роз'єму OPTICAL або HDMI, ви не можете переключити аудіосигнал, якщо "Цифровий аудіовихід" встановлений в "Bitstream". Встановіть "Цифровий аудіовихід" у "PCM" або підключіться за допомогою роз'єму AUDIO OUT. (⇒ 9, 27)

Неможливо чути потрібний тип аудіо.

- Перевірте підключення і параметри "Цифровий аудіовихід". (⇒ 27)
- Для виводу звуку з пристрою, підключенного за допомогою кабелю HDMI, встановіть "Выход аудио HDMI" на "Вкл." у меню настройки. (⇒ 28)

Відтворення

Диск не відтворюється.

- Диск забруднений. (⇒ 4)
- Перевірте регіональний код. (⇒ 7)

Вміст USB-диска не читається.

- Пристрій USB, підключені за допомогою подовжувального кабелю USB або концентратора USB, можуть не розпізнаватися цим апаратом.
- Якщо вставити пристрій USB під час відтворення, апарат може його не розпізнати.

Фотографії (в форматі JPEG) відтворюються некоректно.

- Відредаговані на ПК зображення, збережені у форматі Progressive JPEG, тощо, можуть не відтворюватися.

Неможливо відтворити BD-Live.

- Кarta SD захищена від запису. (⇒ 7)
- Переконайтесь, що цей апарат підключений до широкосмугового Інтернету. (⇒ 11)
- Перевірте настройки "Інтернет Доступ BD-Live". (⇒ 26)
- Переконайтесь, що карта SD вставлена у гніздо для карт SD. (⇒ 14)

Мережа

Неможливо підключитися до мережі.

- Перевірте підключення до мережі та настройки. (⇒ 11, 29)
- Виправіть підключення маршрутизатора/модема керуючись інформацією, наденою в посібниках користувача даних пристроїв.

Аудіоінформація

Інформація про аудіосигнал з аудіовиходів

Вихідний аудіосигнал відрізняється в залежності від роз'ємів, через які підключений підсилювач/приймач, та налаштувань апарату. (⇒ 27, Цифровий аудіовихід)

- Вказана кількість каналів - максимально можлива кількість вихідних каналів.

HDMI AV OUT/DIGITAL AUDIO OUT

Термінал	HDMI AV OUT				DIGITAL AUDIO OUT	
“Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD”/“DTС/DTС-HD”	“Bitstream” ¹		“PCM” ²		“Bitstream”	“PCM”
“BD-Video Втор. Ауд.”	“Вкл.” ³	“Выкл.”	“Вкл.” ⁴	“Выкл.”	“Вкл.”/“Выкл.”	“Вкл.”/“Выкл.”
Dolby Digital/ Dolby Digital EX ⁵	Dolby Digital	Виходи з використанням початкового звуку	DVD-Video: 5.1ch PCM		Dolby Digital/ Dolby Digital EX ⁶	Мікшований 2ch PCM
Dolby Digital Plus/ Dolby TrueHD			BD-Video: 7.1ch PCM ⁷		Dolby Digital	
DTS Digital Surround/ DTС-ES ⁵			7.1ch PCM		DTS Digital Surround/ DTС-ES ⁶	
DTS-HD High Resolution Audio/ DTS-HD Master Audio	DTS Digital Surround		DVD-Video: 5.1ch PCM	7.1ch PCM ⁸	DTS Digital Surround	
7.1ch LPCM			BD-Video: 7.1ch PCM ⁸		Mікшований 2ch PCM	
			7.1ch PCM			

¹ Якщо підключена апаратура не підтримує ці аудіоформати, аудіосигнал відтворюється як бітовий потік Dolby Digital, бітовий потік DTS Digital Surround або мікшована 2ch PCM (наприклад, телевізор).

² Якщо підключена апаратура не підтримує багатоканальний об'ємний звук, звук відтворюється як мікшована 2ch PCM.

³ Якщо відтворюється BD-Video без додаткового звуку або звуку клацання кнопок, звук має той же формат, що і при встановленні “BD-Video Втор. Ауд.” в “Выкл.”.

⁴ Якщо відтворюється BD-Video з додатковим звуком або звуком клацання кнопок, звук відтворюється у режимі 5.1ch.

⁵ При використанні виходу PCM, Dolby Digital EX стає PCM аудіо, декодованним як Dolby Digital, DTС-ES записаний у DVD-Video стає PCM аудіо, декодованим як DTS Digital Surround, а DTС-ES записаний у BD-Video, стає PCM аудіо, декодованим як DTС-ES.

⁶ Коли “BD-Video Втор. Ауд.” встановлений у “Вкл.”, Dolby Digital EX відтворюється як Dolby Digital а DTС-ES відтворюється як DTS Digital Surround, однак, якщо відтворюється BD-Video без додаткового звуку або звуку клацання кнопок, звук відтворюється в початковому форматі.

⁷ Якщо відтворюється BD-Video та “Переф. на 7.1-кан. аудіо” встановлений у “Выкл.”, звук відтворюється в режимі 5.1ch.

⁸ Звук підсилюється з формату 5.1ch або 6.1ch до 7.1ch, в залежності від специфікації DTS, Inc..

Рекомендовані настройки звука

Настройки звуку залежать від підключеної обладнання. Подивітесь розташовану нижче таблицю та виберіть потрібний режим.

Натисніть [FUNCTION MENU] ⇒ виберіть “Другие функции” ⇒ “[OK]” ⇒ виберіть “Установка” ⇒ “[OK]” ⇒ виберіть “Звук” ⇒ Налаштуйте кожний пункт

Докладну інформацію про кожний пункт можна знайти на сторінці 27.

		Приклад підключеної апаратури			
Меню установок		Телевізор через HDMI ¹	Приймач з декодером HD audio ² через HDMI	Приймач без декодеру HD audio ² через HDMI	Приймач через OPTICAL
“Цифровий аудиовихід”	“Dolby D/ Dolby D +/ Dolby TrueHD”	“PCM”	“ <u>Bitstream</u> ”	“PCM”	“PCM”
	“DTS/ DTS-HD”	“PCM”	“ <u>Bitstream</u> ”	“PCM”	“PCM”
	“BD-Video Втор. Ауд.”	“Выкл.”	“Выкл.”	“Выкл.”	“Выкл.”
“PCM нижнее преобразование.”		Не впливає	Не впливає	Не впливає	“ <u>Выкл.</u> ” ³
“Низведение”		“ <u>Стерео</u> ”	Не впливає	Не впливає	“ <u>Стерео</u> ” ⁴

- Оскільки виділена апаратура має заводські настройки, немає потреби їх змінювати.

¹ В разі підключення до телевізора через OPTICAL або роз'єм AUDIO OUT, ці настройки не мають жодного впливу.

² HD audio: Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio та DTS-HD Master Audio.

³ Якщо підключена апаратура, яка не підтримує 96 кГц, встановіть в “Выкл.”.

⁴ Якщо підключена апаратура підтримує функцію моделювання об'ємного звучання, встановіть в “Окр. зв. зак.”.

Про файли MP3/JPEG/ DivX/AVCHD/MPEG2

MP3

Формат файлу MP3

Розширення Файли повинні мати розширення ".mp3" або ".MP3".

Коефіцієнт стиснення від 32 Кб/с до 320 Кб/с

Частота дискретизації 44,1 кГц/48 кГц

Посилання Теги ID3: версія 1, 2.2, 2.3, 2.4
(Тільки заголовки та імена артистів)

JPEG

Формат файлу JPEG

Розширення Файли повинні мати розширення ".jpg" або ".JPG".

Дозвіл зображення від 34×34 до 8192×8192 пікселів
(під-модель - 4:2:2 або 4:2:0)

Посилання Підтримується формат JPEG, який відповідає DCF*.
• MOTION JPEG і Progressive JPEG не підтримуються.

* Design rule for Camera File system: уніфікований стандарт, прийнятий компанією Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

• DVD-RAM повинен відповісти UDF 2.0.

• BD-RE повинен відповісти UDF 2.5.

DivX

Формат файлу DivX

Розширення* Файли повинні мати розширення ".DIVX", ".divx", ".AVI" або ".avi".

Дозвіл зображення До 1920×1080 пікселів

• DivX сертифікований для відтворення DivX-відео до стандарту HD 1080p, включаючи преміум-вміст.

Відео

- Номер потоку: До 1
- Кодек*: MPEG-4 SP (простий профіль),
MPEG-4 ASP (розширеній простий профіль)
- FPS (Кадрів за секунду)*: До 60 кадрів за секунду

Посилання

- Аудіо
 - Номер потоку: До 8
 - Формат*: MP3, MPEG, Dolby Digital
 - Мульти-канал: Dolby Digital можливий. Багатоканальний MPEG 2-канальна конверсія.
- GMC (Global Motion Compensation) - не підтримується.

* Наступне (DivX Plus HD) додається до решти специфікацій DivX.

Розширення : ".MKV" або ".mkv"

Відео Кодек: MPEG-4 AVC/H.264

FPS (Кадрів за секунду):

Від 320×240 до 1920×1080: 30 кадрів/с

Безпосередньо при 1280×720: 60 кадрів/с

Аудіо Формат: MP3, MPEG, Dolby Digital, AAC

• Цей апарат підтримує файли DivX розміром менше за 4 ГБ, що містяться на пристрой USB.

• DVD-R та DVD-R DL повинні відповісти UDF 1.02 без ISO9660 та UDF 1.5 з ISO9660.

• BD-R повинен відповісти UDF 2.5.

Файл тексту субтитрів DivX

Формат файлу **Файл тексту субтитрів DivX**
MicroDVD, SubRip або TMPPlayer

Розширення Файли повинні мати розширення ".SRT", ".srt", ".SUB", ".sub", ".TXT" або ".txt".

- Відеофайл DivX і текстовий файл субтитрів знаходяться в одній теці, а імена файлів є одинаковими за винятком їх розширення.
- Більше того, в залежності від методів створення файла та умов запису, можливе відтворення тільки частини субтитрів або субтитри не можуть бути відтворені взагалі.
- В разі файлів з розширенням ".MKV" або ".mkv", субтитри не виводяться.

AVCHD

Формат файлу **Формат AVCHD (V1.0), який використовується в відеокамерах високої чіткості**
(Panasonic та деяких інших)

Кодек MPEG-4 AVC/H.264

• Диски повинні відповісти UDF 2.5.

MPEG2

Формат файлу **Формат SD-Video*, який використовується в відеокамерах стандартної чіткості**
(Panasonic та деяких інших)

Кодек MPEG2

* SD-Video Entertainment Video Profile



• При деяких параметрах запису та структурі папок, порядок відтворення може відрізнятись або відтворення буде неможливим.

• CD-R, CD-RW: ISO9660 рівень 1 або 2 (за винятком розширеніх форматів), Joliet

Цей пристрій сумісний із мультисесіями.

Цей пристрій не сумісний із пакетним записом.

• DVD-R, DVD-R DL (за винятком AVCHD) : ISO9660 рівень 1 або 2 (за винятком розширеніх форматів), Joliet, UDF bridge (UDF 1.02/ ISO9660)

Цей пристрій не сумісний із мультисесіями.

Цей пристрій не сумісний із пакетним записом.

Структура папок, яку можна відтворювати на цьому пристрої

На даному апараті можна відтворювати файли при структурі тек, наведений нижче. Залежно від способу запису диска (використаного для запису диска P3), теки можуть відтворюватися не в тому порядку, в якому вони були пронумеровані.

■ : Теки, які відображуються на даному апараті

***: Цифри

XXX: Букви

¹ ***: від 001 до 999

² ***: від 100 до 999

XXXXX: 5 малюнків

³ ****: від 0001 до 9999


XXXX: 4 малюнків

Структура тек з фотографіями (JPEG)

в DVD-R*⁴/DVD-R DL*⁴/CD-R*⁵/CD-RW*⁵

Файли в теках відображуються в порядку оновлення або в порядку додавання в теку.


Кореневий каталог напр.,



в BD-RE*⁶/DVD-RAM*⁴

● Структура папки не відображується.

Кореневий каталог напр.,




в карті SD*⁴/пристрої USB*⁴

Показ JPEG-файлів у всіх папках.

● Структура папки не відображується.

Кореневий каталог напр.,




Структура папок MP3

в DVD-R/DVD-R DL/CD-R/CD-RW/пристрої USB

Додайте до назви файлу 3-значну приставку з номером, під яким даний файл відтворюватиметься.

Кореневий каталог напр.,




Структура папок DivX

в BD-R*⁷/DVD-R*⁷/DVD-R DL*⁷/CD-R*⁷/CD-RW*⁷/пристрої USB*⁷

Файли в теках відображуються в порядку оновлення або в порядку додавання в теку.

Кореневий каталог напр.,



⁴ Загальна максимальна кількість зображень, які розпізнаються, та папок: 3000 записів та 300 папок.

⁵ Загальна максимальна кількість зображень, які розпізнаються, та папок: 999 записів та 99 папок.

⁶ Загальна максимальна кількість зображень, які розпізнаються, та папок: 9999 записів та 300 папок.

⁷ Загальна максимальна кількість вмісту файлів, який розпізнається, та папок: 200 файлів та 300 папок.

Технічні характеристики

Система кольоровості: PAL/NTSC

Діапазон робочих температур: +5 °C до +35 °C

Відносна вологість:

10 % до 80 % RH (без утворення конденсату)

Відеовихід: Розмах сигналу 1,0 В (75 Ω)/
Гніздо штекерного роз'єму : 1 система

Компонентний відеовихід

(Y: зелений, Pb: синій, Pr: червоний):

Y : Розмах сигналу 1,0 В (75 Ω)/

Pb, Pr : Розмах сигналу 0,7 В (75 Ω)/

Гніздо штекерного роз'єму : 1 система

Аудіовихід:

2 В середнього квадр. значення (1 кГц, 0 дБ)/

Гніздо штекерного роз'єму

Кількість роз'ємів:

2 канали : 1 система

Цифрові аудіовиходи:

Оптичний цифровий вихід: Оптичний роз'єм

Аудіо/відеовихід HDMI: Тип А (19 контактів) : 1 система
HDMI (V.1.4a з 3D, Content Type)

Цей пристрій підтримує функцію "HDAVI Control 5".

Гніздо карти SD:

Роз'єм : 1 система

Гніздо USB:

USB 2.0 : 1 система

Ethernet: 10BASE-T/100BASE-TX : 1 система

Характеристика ЛАЗЕРА

Лазерний продукт класу 1:

Довжина хвилі: 790 нм (CD)/655 нм (DVD)/405 нм (BD)

Специфікації живлення: При використанні запобіжних
засобів немає шкідливого випромінювання

Подача живлення:

Від 220 до 240 В змінного струму, 50 Гц

Енергоспоживання: Прибл. 24 Вт

Споживана потужність у режимі очікування:

Прибл. 0.2 Вт

**Споживана потужність у режимі очікування
швидкого старту:**

Прибл. 7 Вт

Розміри (Ш×Г×В) : Включаючи частини, які виступають

430 мм×207 мм×59 мм

Вага: Прибл. 2,1 кг

Специфікації можуть змінюватися без переднього повідомлення.

Указатель

AC-кабель	11	Дистанционное управление	4, 5, 13
AVCHD	35	Замедленное движение	15
BD-Live	17	Звук. дорож.	24
BONUSVIEW	17	Карта SD	7, 17
Deep Colour (Насыщенные цвета)	39	Картинка в картинке	17
DIRECT NAVIGATOR	15	Монтаж	25
DivX	18, 35	Настройки по умолчанию	29
DNS-сервер	29	Очистка	4
Dolby Digital	27, 33	Повтор воспр.	24
Dolby Digital Plus	27, 33	Подключение	8–11
Dolby TrueHD	27, 33	Покадровое воспроизведение	15
DTS	27, 33	Прокси-сервер	29
DTS-HD	27, 33	Раздел	16
HDMI	8, 10	Рейтинг BD-Video	26
IP-адрес	29	Рейтинг DVD-Video	26
JPEG	20, 35	Сеть	
LAN (Локальная сеть)	11	Настройка	12, 29
Local storage (Локальная память)	39	Соединение	11
MPEG2	35	Слайд-шоу	20
MP3	21, 35	Сообщения о статусе	15
P4HD	39	Списки воспр.	14
VIERA CAST	22	Субтитры	24
VIERA Link “HDAVI Control™”	23	Угол	24
x.v.Colour™	39	Установочное меню	26
Аудио		Устройство USB	7
Изменение аудио	15	Фиксированные изображения	20
Канал	24	Финализированный	7
Язык	24, 26	Функция возобновления воспроизведения	15
Быстрый старт	29	Язык	
Воспроизведение в произвольном порядке	24	Аудио	24, 26
Воспроизвести		Меню	26
AVCHD	15	Экранное	27
DivX	15	Звук. дорож.	24
JPEG	20	Субтитры	24, 26
MPEG2	15	Язык индикации на экране	27
MP3	21	24p	25, 28
Всплывающее меню	15	3D	19
Встроенная программа	13		

Українська

Індекс

AC-кабель	11	Звук. дорож.	24
AVCHD	35	Карта SD	7, 17
BD-Live	17	Картинка в картиці	17
BONUSVIEW	17	Мережа	
Deep Colour (Насичені кольори)	39	Настройка	12, 29
DIRECT NAVIGATOR	15	Підключення	11
DivX	18, 35	Мова	
DNS Server (сервер доменних імен)	29	Аудіо	24, 26
Dolby Digital	27, 33	Екранне	27
Dolby Digital Plus	27, 33	Звук. дорож	24
Dolby TrueHD	27, 33	Меню	26
DTS	27, 33	Субтитри	24, 26
DTS-HD	27, 33	Мова екранних повідомлень	27
HDMI	8, 10	Монтаж	25
IP-адреса	29	Настройки по умолчанию	29
JPEG	20, 35	Очищення	4
LAN (Локальна мережа)	11	Підключення	8–11
Local storage (Локальна пам'ять)	39	Повідомлення про статус	15
MPEG2	35	Повтор воспр.	24
MP3	21, 35	Покадрове відтворення	15
P4HD	39	Проксі-сервер	29
VIERA CAST	22	Рейтинг BD-Video	26
VIERA Link “HDAVI Control™”	23	Рейтинг DVD-Video	26
x.v.Colour™	39	Розділ	16
Аудіо		Слайд-шоу	20
Зміна аудіо	15	Списки воспр.	14
Канал	24	Спливаюче меню	15
Мова	24, 26	Сповільнений рух	15
Бістрый старт.	29	Субтитри	24
Вбудована програма.	13	Угол	24
Відтворення		Установче меню	26
AVCHD	15	Устройство USB	7
DivX	15	Фіксовані зображення	20
JPEG	20	Фіналізований	7
MPEG2	15	Функція відновлення відтворення	15
MP3	21	24p	25, 28
Відтворення в довільному порядку	24	3D	19
Дистанційне керування	4, 5, 13		

CAUTION – VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN,
DO NOT STARE INTO BEAM. FDA 21 CFR/Class II (l)a

CAUTION – CLASSE II VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN,
DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS. IEC60825-1 &2/CLASS 1M

ATTENTION – RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE. CLASSE 1M.
EN CAS D'OUVERTURE.
NE PAS REGARDER DIRECTEMENT A L'IDE D'INSTRUMENTS OPTIQUE.

FORSIGTIG – SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING KLASSE 1M. NÅR LÅGET ER
ÅBENT, UNDGA AT SE LIGE PÅ MED OPTISKE INSTRUMENTER.

VARO – ÄÄNTÄÄSIÄÄ OLET ALTTINA LUOKAN II NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ
LASERSTRÄNLÄYKÖTÖN. ÄÄNTÄÄSIÄÄ TÄYYTÄÄ LISÄÄN.
ÄÄLTÄÄKÄÄSIÄÄ OLET ALTTINA LUOKAN II NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ
LASERSTRÄNLÄYKÖTÖN. ÄÄLTÄÄKÄÄSIÄÄ TÄYYTÄÄ LISÄÄN.

VARNING – KLASS II SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÄNING NÅR DENNA DEL ÄR
ÖPPNAD. BETRAKTA EJ STRÅLEN DIREKT GENOM OPTISKT INSTRUMENT.

VORSICHT – SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRÄHLUNG KLASSE 1M.
WENN ABDECKUNG GEÖFFNET,
NICHT DIREKT MIT OPTISCHEN INSTRUMENTEN BETRACHTERN.

注意 – 打开时有可见及不可见激光辐射
避免光束照射。

注意 – ここを開くと可視及び不可視レーザー光が出ます。
ビームを見たり、触れたりしないでください。 VOL1V70

CLASS 1
LASER PRODUCT



(Внутри аппарата)
(Усередені виробу)

Информационный центр Panasonic
Для звонков из Москвы: +7 (495) 725-05-65
Бесплатный звонок по России: 8-800-200-21-00

Інфармацыйны цэнтр Panasonic
Для фіксаванай сувязі званок на тэрыторыі Беларусі бясплатны.
Бесплатный звонок со стационарных телефонов из Белоруссии: 8-820-007-1-21-00

Інформаційний центр Panasonic
Міжнародні дзвінкі та дзвінки із Києва: +380-44-490-38-98
Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України: 0-800-309-880

Panasonic ақпараттық орталығы
Қазақстан мен Орта Азиядан қоңырау шалу үшін.
Для звонков из Казахстана и Центральной Азии: +7 (7272) 98-09-09

Panasonic Corporation

Web Site: <http://panasonic.net>

Ru Ur



VQT3C23

© Panasonic Corporation 2010

VQT3C23
F0810YF0